

KATALOG



2024 2025



series **PROFESSIONAL**
330[®]


STÄNDER
FÜR
PINSEL

STÄNDER
FÜR
PROFI
-BAUWERKZEUGE

SCHLEIFMITTEL
STÄNDER

STÄNDER
FÜR
PROFI
-BAUBESEN

STÄNDER FÜR
MISCHPADDEL



STÄNDER FÜR
PROFESSIONELLE
KLEBBÄNDER

STÄNDER FÜR
SCHUTZMATERIALIEN

PROFESSIONELLE
FARBROLLERSTÄNDER
SERIE 330
BREITE 133 cm

STÄNDER FÜR
FARBROLLER





NEUE PRODUKTE UND PROMOS

Schließen Sie sich uns an!



facebook.com/BDTapes






Blue
Dolphin

PROFESSIONAL
series
330

DIE NÄCHSTE GENERATION DER ROLLERABDECKUNGEN



30%

Innovatives Gewebe.
Nimmt mehr Farbe auf und gibt sie wieder ab.
Nahtlose Technologie.



30%

Hat keinen eingebauten und komplizierten
Mechanismus für einfaches Abrollen.
Polypropylen-Schlauch, resistent
gegen Lösungsmittel. Abgeschrägte
Kanten verhindern Farbspuren.



30%

Superstarker Nylonkäfig mit Lagern für
reibungslloses Rollen. Die Schnellverschlussfeder
verhindert Verrutschen. Verchromter Schaft
verhindert Rostbildung. Ergonomisch geformter
Griff für bequemen Halt.

NEU



**DIE NÄCHSTE GENERATION
DER ROLLERABDECKUNGEN
Fadenlose Stricktechnologie**

series

330TM

30 JAHRE GARANTIE

Hergestellt in Polen



Warum sollte ich



series **330** 330 ROLLERABDECKUNGEN?

1 HERGESTELLT IN POLEN


INNOVATIVES GEWEBE

2 HERVORRAGENDE DECKKRAFT MIT EINER SCHICHT

SPAREN VON FARBE

3 NIMMT MEHR FARBE AUF UND GIBT SIE WIEDER AB

LÄNGER ANHALTENDER ANSTRICH



GUTER WALZENBEZUG = GUTER ANSTRICH

BADASS Maler-set

2X SCHNELLER MALEN

MIT JUMBO-ROLLERBEZUG

PROFESSIONAL
series **330**™



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME	MENGE (pcs/case)
ZMJ37_60082 EN	Paint BADASS SET	1/32

INNOVATIVER, ULTRALEICHTER UND LANGLEBIGER VERSTELLBARER Y-RAHMEN

DAS SET ENTHÄLT:



DIE NÄCHSTE GENERATION DER ROLLERABDECKUNGEN



series **330**TM



Breite: 133 cm, Höhe: 245 cm, Tiefe: 58 cm



KILLER^{DOUPPE}

Bevorzugt von Profis

Die Walze KILLER 330 von Blue Dolphin ist ein Walzenbezug aus innovativem Material - einer Mikrofasermischung -, das die Farbe aufnimmt und abgibt, ohne dass Fasern zurückbleiben. Der Vorteil dieser Walze ist ihre unkomplizierte Montage. Er behält seine Flauschigkeit auch nach mehrmaligem Gebrauch. Durch die Abkantungen an den Rändern hinterlässt die Walze keine Farbränder.

Vorteile vom KILLER DOLPHIN ROLLER

- gutes Abrollen - verrutscht nicht beim Streichen;
- kann für eine Vielzahl von Farben verwendet werden: Acryl, Latex, Öl, sowohl mit Matt- als auch mit Glanzeffekt;
- hinterlässt keine Fasern;
- höhere Absorption und bessere Abgabe der Farbe;
- unkompliziertes inneres Montagesystem;
- hochtechnologisches innovatives Filament;
- starker Polipropylenschlauch, resistent gegen Farbfremder;
- behält seine Flauschigkeit auch nach mehrmaligem Gebrauch;
- dank der Abkantungen an den Rändern hinterlässt die Rolle keine Farbränder.


Verwendung:

- Oberflächen: halbglat, leicht rau;
- Mal-Effekt: extra glatt.



KILLER^{DOUPPE} JUMBO MAX

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
K45W9_59529	45 cm	9 mm	GLATT	10/50
K45W13_59543	45 cm	13 mm	GLATT	8/50
K37W13_48707	37cm	13 mm	GLATT	9/42
K37W9_58898	37 cm	9 mm	GLATT	12/42



KILLER^{DOUPPE} JUMBO

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
K25W9_47489	25 cm	9 mm	GLATT	24/42
K25W13_47465	25 cm	13 mm	HALB GLATT	18/42
K18W9_48707	18 cm	9 mm	GLATT	24/56
K18W13_48721	18 cm	13 mm	HALB GLATT	18/56



KILLER^{DOUPPE} JUMBO mini

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
K10W9_48394	10 cm	9 mm	GLATT	120/28
K10W13_48219	10 cm	13 mm	HALB GLATT	108/28

SPINNER DOLPHIN

Größere Oberflächen


Die Walze SPINNER 330 von Blue Dolphin ist ein Frebrollerbezug aus innovativem Material - einer Polyester Mischung -, das die Farbe aufnimmt und abgibt, ohne dass Fasern zurückbleiben. Der Vorteil dieser Walze ist ihre unkomplizierte Montage. Er behält seine Flauschigkeit auch nach mehrmaligem Gebrauch. Durch die Abkantungen an den Rändern hinterlässt die Walze keine Farbränder.

Vorteile von SPINNER:

- gutes Abrollen - verrutscht nicht beim Streichen;
- kann für eine Vielzahl von Farben verwendet werden: Acryl, Latex, Öl, sowohl mit Matt- als auch mit Glanzeffekt;
- hinterlässt keine Fasern;
- höhere Absorption und bessere Abgabe der Farbe
- unkompliziertes inneres Montagesystem;
- hochtechnologisches innovatives Filament;
- starker Polipropylenschlauch, resistent gegen Farbfremder;
- behält seine Flauschigkeit auch nach mehrmaligem Gebrauch;
- dank der Abkantungen an den Rändern hinterlässt die Walze keine Farbränder.

Verwendung:

- Oberflächen: halbglat, leicht rau;
- Mal-Effekt: extra glatt.



SPINNER DOLPHIN JUMBO MAX

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
S37W9_58935	37 cm	9 mm	GLATT	12/42
S37W13_58959	37 cm	13 mm	HALB GLATT	12/42
S45W9_60587	45 mm	9 mm	GLATT	10/50
S45W13_60600	45 mm	13 mm	HALB GLATT	8/50

SPINNER DOLPHIN JUMBO

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
S25W9_47441	25 cm	9 mm	GLATT	24/42
S25W13_47465	25cm	13 mm	HALB GLATT	18/42
S18W9_48660	18 cm	9 mm	GLATT	24/56
S18W13_48684	18 cm	13 mm	HALB GLATT	18/56

ATLANTIC DOLPHIN FACADE

FASSADE- abriebfest

Für schwer zu streichende Oberflächen wie: Stuck, Ziegel, Beton
Die Walze ATLANTIC 330 Serie von Blue Dolphin ist ein Walzenbezug aus innovativem Material - POLYAMIDE ORIGINAL BLEND - das die Farbe besser aufnimmt und abgibt und keine Fasern zurücklässt. Der Vorteil dieser Walze ist ihre unkomplizierte Montage. Behält seine Flauschigkeit auch nach mehrmaligem Gebrauch. Durch die Abkantungen an den Rändern hinterlässt die Walze keine Farbränder auf Oberflächen.

Vorteile der ATLANTIC:

- gutes Abrollen - verrutscht nicht beim Streichen;
- kann für eine Vielzahl von Farben verwendet werden: Acryl, Latex, Öl, sowohl mit Matt- als auch mit Glanzeffekt;
- hinterlässt keine Fasern;
- höhere Absorption und bessere Abgabe der Farbe;
- unkompliziertes inneres Montagesystem;
- hochtechnologisches innovatives Filament;
- starker Polipropylenschlauch, resistent gegen Farbfremder;
- behält seine Flauschigkeit auch nach mehrmaligem Gebrauch;
- dank der Abkantungen an den Rändern hinterlässt die Walze keine Farbränder.

Zweck:

- Oberflächen: rau
- Mal-Effekt: Sandfarbe.





ATLANTIC DOLPHIN JUMBO MAX

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
ATC37W12_59567	37 cm	12 mm	RAU	24/42
ATC37W18_59581	37 cm	18 mm	EXTRA GLATT	18/42
ATC45W12_60549	45 mm	12 mm	RAU	10/50
ATC45W18_60563	45 mm	18 mm	EXTRA GLATT	8/50

ATLANTIC DOLPHIN JUMBO

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
ATC25W12_56238	25 cm	12 mm	EXTRA GLATT	24/42
ATC25W18_56252	25cm	18 mm	RAU	18/42



SILVER^{COLORMIX}

Pappe, Ziegel, Holz

Die Walze SILVER Serie 330 von Blue Dolphin ist ein Farbröllerbezug aus innovativem Material - Mikrofasertwist - das die Farbe aufnimmt und abgibt, ohne dass Fasern zurückbleiben. Der Vorteil dieser Walze ist ihre unkomplizierte Montage. Er behält seine Flauschigkeit auch nach mehrmaligem Gebrauch. Durch die Abkantungen an den Rändern hinterlässt die Walze keine Farbränder.

Vorteile von SILVER:

- gutes Abrollen - verrutscht nicht beim Streichen;
- kann für eine Vielzahl von Farben verwendet werden: Acryl, Latex, Öl, sowohl mit Matt- als auch mit Glanzeffekt;
- hinterlässt keine Fasern;
- höhere Absorption und bessere Abgabe der Farbe;

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
SR25W20_51851	25 cm	20 mm	RAU	24/42
SR18W20_52223	18 cm	20 mm	RAU	24/56
SR37W37_59925	37 cm	20 mm	RAU	12/42
SR45W20_60648	45 cm	20 mm	RAU	8/50
SR45W30_59932	45 cm	30 mm	RAU	8/42

SILVER^{COLORMIX} JUMBO^{mini}


SR10W9_48233	10 cm	10 mm	HALB GLATT	132/28
SR10W20_50069	10cm	20 mm	RAU	108/28

ACRYLIC^{COLORMIX} JUMBO^{mini}

Der Blue Dolphin Killer 330-Serie ist ein Farbröller aus einem innovativen Material, einer Mikrofasermischung, die Farbe besser absorbiert und reflektiert und gleichzeitig keine Flusen hinterlässt. Sein Vorteil ist auch die unkomplizierte Montage. Auch nach wiederholtem Gebrauch behält es seine ursprüngliche Flauschigkeit. Durch die Verwendung von Fasern an den Enden der Walze wird die Ansammlung von Farbe an den Kanten vermieden.

Vorteile von Acrylic Jumbo:

- gutes Abrollen - verrutscht nicht beim Streichen;
- kann für eine Vielzahl von Farben verwendet werden: Acryl, Latex, Öl, sowohl mit Matt- als auch mit Glanzeffekt;
- hinterlässt keine Fasern;
- höheres Absorptionsvermögen und bessere Abgabe der Farbe;
- unkompliziertes inneres Montagesystem;
- hochtechnologisches innovatives Filament;
- starker Polipropylenschlauch, resistent gegen Farbfärner;
- behält seine Flauschigkeit auch nach mehrmaligem Gebrauch.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	FLORHÖHE	OBERFLÄCHEN	MENGE (pcs/case)
A10W6_48257	10 cm	6mm	EXTRA GLATT	44/28



DolphinRoller™ SYSTEM

- Nylonverstärkter Zylinder
- Schnellverschluss aus Chrom
- Verchromte Welle
- Ergonomischer Griff

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DR25_47564	25 cm	10/54
DR18_48646	18 cm	10/54



DolphinRoller™ MINI SYSTEM

- Nylonverstärkter Zylinder
- Federverschluss mit Schnellverschluss
- Verchromte Welle
- Ergonomischer Griff

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DR10_48271	10 cm	12/224



DolphinFlexi™ MINI SYSTEM

- Streichen schwer zugänglicher Stellen
- Nylonverstärkter Zylinder
- Schnellverschluss-Federverschluss
- Fiberglasgriff
- Ergonomischer Griff
- Flexi 90° - ideal zum Streichen hinter Heizkörpern



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DF10_48295	10 cm	8/160

Rotating DolphinRoller™ SYSTEM



- Streichen von schwer zugänglichen Oberflächen an Hängen, Dachböden und auf dem Boden
- Ergonomischer Griff
- Innovative Rotationstechnologie, mit der Sie in jedem Winkel arbeiten können
- Geringes Gewicht und ergonomisches Design sorgen für Komfort und Bequemlichkeit, was sich direkt in hoher Qualität und Zeitersparnis niederschlägt
- Federverschluss mit Schnellverschluss
- Langlebiger Zylinder
- Verchromte Welle
- Ergonomischer Griff

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DRR25_52414	25 cm	10/64

DolphinRoller™ SYSTEM

ALUMINIUM
STRONG LIGHTWEIGHT



- Nylonverstärkter Zylinder
- Schnellverschluss-Federverschluss
- Langlebiger Zylinder
- Ergonomischer Griff

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DR25ALU_56757	25 cm	5/136

Rotating DolphinRoller™ MINI SYSTEM

MAGIC MINI



- Nylonverstärkter Zylinder
- Schnellverschluss-Federverschluss
- Verchromter Schaft
- Ergonomischer Griff

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DRR10_57310	10 cm	12/144



DolphinXtender™ SYSTEM

- Neoprengriff sorgt für Komfort bei der Arbeit
- 30cm bis 180cm



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DX180_48332	100 - 180 cm	6/96
DX60_55637	30 - 60 cm	6/180

Farbwanne 330

Die Farbwanne der Serie 330 besteht aus hochwertigem Kunststoff, der gegen mechanische Beschädigungen beständig ist. Es besteht aus zwei Teilen: einem Tintentank und einer Rampe mit Laschen, die verwendet werden, um überschüssige Farbe von der Walze zu entfernen. Sorgt für eine gleichmäßige Farbverteilung auf der Walzenoberfläche. Erhältlich in drei Größen.

- Hochwertiges Material
- Lösemittelbeständig



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KM330_59796	15 cm x 30 cm	15/75/28
KS330_52568	25,5 cm x 34 cm	15/90/16
KD330_52582	32,5 cm x 34 cm	15/45/24

Farbwannen-Einlagen

Blue Dolphin Farbwannen-Einlagen ermöglichen eine größere Effizienz bei der Durchführung von Malerprojekten, da die Farbwannen zwischen neuen Farben oder Anstrichen oder am Ende einer Malersitzung nicht mehr gereinigt werden müssen.

- idealer, einmalig zu verwendender Farbbehälter
- perfekt für das Streichen von Räumen unter Verwendung mehrerer Farben
- spart Zeit bei der Reinigung



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
WDKM330_559819	17x30cm	10/500
WDKS330_55347	25,5x34cm	10/500
WDKD330_55330	32,5x34cm	10/500

Dolphin-Y-Frame™ SYSTEM

Das Set enthält einen Griff, der von 11 bis 18 Zoll (29,4 cm bis 45,72 cm) verstellbar ist.

Die wichtigsten Vorteile des Griffs:

- Stufenlos verstellbarer, superleichter Griff
- Y-Griff für perfekte Druckverteilung beim Malen
- Empfohlen für den DolphinXtender Teleskopstiel
- 50% schnelleres Streichen
- Entwickelt für Profis zum Streichen großer Flächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DYF_58331	27,94cm - 45,72cm	6/96

Ersatz-Kappen

für das Dolphin-Y-Rahmensystem



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
REDYF_58584	47 mm	4

330 JUMBO Farbwanne

Die Farbwanne der Serie 330 ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Sie besteht aus zwei Teilen: einem Farbbehälter und einer Rampe mit Laschen, die dazu dient, überschüssige Farbe von der Rolle zu entfernen.

Eigenschaften der Farbwanne Serie 330 Blue Dolphin:

- Hochwertiges Material
- Lösungsmittelbeständig
- **8 Liter Fassungsvermögen**



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
JT_58355	53 x 37cm	6/24

Abdeckung für die JUMBO Farbwanne

Abdeckungen für die Farbwanne erleichtern die Streifarbeiten erheblich, denn dank ihnen spart man Zeit und Wasser für das Waschen der Farbwanne nach dem Streichen. Darüber hinaus können sie dicht verschlossen werden, was das Austrocknen der Farbe verhindert.

Vorteile der Abdeckung beim Streichen:

- Sie müssen die Farbwanne nicht reinigen, wenn Sie die Farbe wechseln,
- Sie gehen nicht das Risiko ein, Ihr Zimmer zu besprühen,
- Sie verschmutzen die Umwelt nicht mit Farbe, indem Sie die Farbwanne waschen

Sie sparen:

- 20/30 Liter Wasser zum Reinigen der Farbwanne
- Zeit zum Waschen der Farbwanne vor dem Streichen der nächsten Farbe,
- Beim Kauf eines neuen Farbtablets,



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
CJT_58379	53 x 37cm	5

BARRACUDA

Farbeimer-Set mit drehbarem Rahmen



**EINFACHERES
UND SCHNELLERES
STREICHEN**



BARRACUDA Farbeimer mit zwei Einlagen 9l

Eigenschaften von BARRACUDA Eimer Blue Dolphin:

- fassungsvermögen 9 Liter
- geeignet für Roller 25cm, 18cm, 10cm
- verstellbarer Griff in drei Positionen
- gummifüße verhindern ein Verrutschen
- der Farbwalzenhalter verhindert die Verschmutzung des Griffs
- das Material ist resistent gegen Beschädigungen und Risse
- mit Perforationen für das Abfließen der Farbe
- austauschbare Einlagen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BB2L_36766	9 l	6/12/25

Farbeimer-Einlagen für BARRACUDA Farbeimer 9l

Zwei perfekt auf den BARRACUDA Farbeimer 9l abgestimmte Eimereinlagen aus langlebigem Kunststoff.

Farbeimer-Einlagen für BARRACUDA Farbeimer 9l Blue Dolphin:

- hohes Fassungsvermögen - bis zu 9 Liter
- perfekt für das Streichen von Räumen mit mehreren Farben
- schützen BARRACUDA Eimer 9l vor Schmutz
- spart Zeit bei der Reinigung
- kompatibel mit BARRACUDA Eimer 9l
- Perforationen machen das Streichen von Gittern überflüssig





ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BL_55200	9 l	40/36

NEU

DolphinRoller SYSTEM

Blue Dolphin
PROFESSIONAL
seria **330**





**EINFACHERES
UND SCHNELLERES
STREICHEN**

Malerset BASIC



- 1 x 9L Farbeimer
- 2 x Farbeimer-Einlagen
- 1 x Drehbarer Rollerbügel 245 mm
- 1 x Malerband 38 mm x 50 m
- 1 x Teleskopstiel 30 - 60 cm
- 2 x Walzenbezug aus Polyester Mischung (fusselfrei), 9 mm





**EINFACHERES
UND SCHNELLERES
STREICHEN**

Malerset PREMIUM



- 1 x 9L Farbeimer
- 2 x Farbeimer-Einlagen
- 1 x drehbarer Rollerbügel 245 mm
- 2 x Premium-Mikrofaser-Walzenbezug, 9 mm
- 1 x Mini- Rollerbügel 100 mm
- 1 x Maler-Washi-Tape, 38 mm x 50 m
- 1 x Pinsel NINJA Soft Griff 500 mm
- 1 x Teleskopstiel 30 - 60 cm
- 2 x Jumbo Mini Premium Mikrofaser-Rollenabdeckung 9 mm





**EINFACHERES
UND SCHNELLERES
STREICHEN**

Malerset RENDER



- 1 x 9l Farbeimer
- 2 x Farbeimer-Einlagen
- 1 x drehbarer Rollerbügel 245 mm
- 1 x Putzband 48 mm x 50 m
- 1 x Teleskopstiel 30-60 cm
- 1 x Mini- Rollerbügel 100 mm
- 2 x Jumbo Mini Premium Mikrofaser-Rollenabdeckung 9 mm
- 2 x POLYAMID ORIGINAL BLEND Rollenabdeckung 25 cm



NEU!

Malerpinsel NINJA 330



- **INNOVATIVES SYNTHETIK-FILAMENT**
- **Feste Mischung mit sanftem Gleiten**
- **Hervorragende Verjüngung und Färbung**
- **30% mehr Reichweite bei weniger Eintauchen**
- **Viele Oberflächen**
- **Alle Farben - Latex, Öl, Beizen und Lacke, innen/außen**





Professioneller präziser Malerpinsel Ninja 330 50mm WINKEL

Eine spezielle und fest verdichtete Mischung aus synthetischen Fasern hat eine sehr gute Farbaufnahme und sorgt gleichzeitig für eine leichte und gleichmäßige Verteilung auf der bemalten Oberfläche. Hinterlässt fast keine Pinselspuren. Effizienteres Malen - weniger häufiges Eintauchen des Pinsels in die Farbe.

INNOVATIVE NINJA BORSTEN:

- schattiert für ruhige und leichte Führung
- absorbiert und gibt die Farbe besser ab
- 30% effizienter

ALLE FARBEN

- Acryl, Latex, Öle
- Beizen, Lacke
- Glanz, Matten

ALLE OBERFLÄCHEN

- Rahmen
- Fenster
- Tür
- Holz
- Metall
- Heizkörper
- Gusseisen Kaminofen

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BNJA_58157	50 mm / 2"	6/36



Professioneller präziser Malerpinsel Ninja 330 63mm WINKEL

Eine spezielle und fest verdichtete Mischung aus synthetischen Fasern hat eine sehr gute Farbaufnahme und sorgt gleichzeitig für eine leichte und gleichmäßige Verteilung auf der bemalten Oberfläche. Hinterlässt fast keine Pinselspuren. Effizienteres Malen - weniger häufiges Eintauchen des Pinsels in die Farbe.

INNOVATIVE NINJA BORSTEN:

- schattiert für ruhige und leichte Führung
- absorbiert und gibt die Farbe besser ab
- 30% effizienter

ALLE FARBEN

- Acryl, Latex, Öle
- Beizen, Lacke
- Glanz, Matten

ALLE OBERFLÄCHEN

- Rahmen
- Fenster
- Tür
- Holz
- Metall
- Heizkörper
- Gusseisen Kaminofen

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BNJA_57884	63 mm / 2.5"	6/36



Professioneller präziser Malerpinsel Ninja 330 50mm FLACH

Eine spezielle und fest verdichtete Mischung aus synthetischen Fasern hat eine sehr gute Farbaufnahme und sorgt gleichzeitig für eine leichte und gleichmäßige Verteilung auf der bemalten Oberfläche. Hinterlässt fast keine Pinselspuren. Effizienteres Malen - weniger häufiges Eintauchen des Pinsels in die Farbe.

INNOVATIVE NINJA BORSTEN:

- schattiert für ruhige und leichte Führung
- absorbiert und gibt die Farbe besser ab
- 30% effizienter

ALLE FARBEN

- Acryl, Latex, Öle
- Beizen, Lacke
- Glanz, Matten

ALLE OBERFLÄCHEN

- Rahmen
- Fenster
- Tür
- Holz
- Metall
- Heizkörper
- Gusseisen Kaminofen

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BNJA_58171	50 mm / 2"	6/36

Professioneller präziser Malerpinsel Ninja 330 63mm FLACH

Eine spezielle und fest verdichtete Mischung aus synthetischen Fasern hat eine sehr gute Farbaufnahme und sorgt gleichzeitig für eine leichte und gleichmäßige Verteilung auf der bemalten Oberfläche. Hinterlässt fast keine Pinselspuren. Effizienteres Malen - weniger häufiges Eintauchen des Pinsels in die Farbe.

INNOVATIVE NINJA BORSTEN:

- schattiert für ruhige und leichte Führung
- absorbiert und gibt die Farbe besser ab
- 30% effizienter

ALLE FARBEN

- Acryl, Latex, Öle
- Beizen, Lacke
- Glanz, Matten

ALLE OBERFLÄCHEN

- Rahmen
- Fenster
- Tür
- Holz
- Metall
- Heizkörper
- Gusseisen Kaminofen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BNJA_57860	63 mm / 2.5"	6/36

Professioneller präziser Malerpinsel Ninja 330 50mm RATTAIL

Eine spezielle und fest verdichtete Mischung aus synthetischen Fasern hat eine sehr gute Farbaufnahme und sorgt gleichzeitig für eine leichte und gleichmäßige Verteilung auf der bemalten Oberfläche. Hinterlässt fast keine Pinselspuren. Effizienteres Malen - weniger häufiges Eintauchen des Pinsels in die Farbe.

INNOVATIVE NINJA BORSTEN:

- schattiert für ruhige und leichte Führung
- absorbiert und gibt die Farbe besser ab
- 30% effizienter

ALLE FARBEN

- Acryl, Latex, Öle
- Beizen, Lacke
- Glanz, Matten

ALLE OBERFLÄCHEN

- Rahmen
- Fenster
- Tür
- Holz
- Metall
- Heizkörper
- Gusseisen Kaminofen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BNJA_57907	50 mm / 2"	6/36

Professioneller präziser Malerpinsel Ninja 330 50mm WEICHER GRIFF

Eine spezielle und fest verdichtete Mischung aus synthetischen Fasern hat eine sehr gute Farbaufnahme und sorgt gleichzeitig für eine leichte und gleichmäßige Verteilung auf der bemalten Oberfläche. Hinterlässt fast keine Pinselspuren. Effizienteres Malen - weniger häufiges Eintauchen des Pinsels in die Farbe.

INNOVATIVE NINJA BORSTEN:

- schattiert für ruhige und leichte Führung
- absorbiert und gibt die Farbe besser ab
- 30% effizienter

ALLE FARBEN

- Acryl, Latex, Öle
- Beizen, Lacke
- Glanz, Matten

ALLE OBERFLÄCHEN

- Rahmen
- Fenster
- Tür
- Holz
- Metall
- Heizkörper
- Gusseisen Kaminofen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BNJA_57921	50 mm / 2"	6/36

Multifunktionelles Reinigungswerkzeug für Maler



Zum Reinigen
von Mini-Farbwalzen

Zum Entfernen
von Mini-Farbröllern
aus den Halterungen

Zum Reinigen
von Farbrollern

Zum Reinigen
von Pinseln



MEHR INFORMATIONEN




Zum Abschneiden
von Malerbändern

MCT_60105

330 Multifunktions-Reinigungswerkzeug für Maler 5in1 (12/72)

NEU

PROFESSIONELLE KLEBEBÄNDER



series **330**TM



Breite: 136 cm, Höhe: 242 cm, Tiefe: 66 cm

WASHI Malerband

Das japanische Malerband Blue Dolphin WASHI Tape wird ausschließlich aus Reispapier hergestellt, was es sehr dünn und gleichzeitig extrem haltbar macht. Ein hochwertiges Produkt, das den Ansprüchen eines jeden Profis gerecht wird.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- 60 Tage sauber ablösbar;
- UV-beständig;
- hinterlässt keine Rückstände;
- kein Durchsickern;
- perfekte Trennlinie;
- innen - außen;
- alle Oberflächen.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
300-1-01	25 mm x 50 m	36/120
300-1-02	30 mm x 50 m	28/120
300-1-03	38 mm x 50 m	24/120
300-1-04	48 mm x 50 m	24/90



- ORIGINAL JAPANISCHES REISPAPIER
- 60 TAGE SAUBERE ENTFERNUNG
- BLOCKER - SCHÜTZT VOR AUSLAUFEN
- ALLE OBERFLÄCHEN
- INNEN AUSSEN



WASHI Malerband für empfindliche Oberflächen

Das Blue Dolphin Washi Tape für empfindliche Oberflächen wird ausschließlich aus Reispapier hergestellt, was es sehr dünn und gleichzeitig extrem haltbar macht. Ein hochwertiges Produkt, das den Ansprüchen eines jeden Profis gerecht wird.

Empfindliche Oberflächen:

- 60 Tage sauber entfernbar;
- hinterlässt keine Rückstände;
- kein Durchsickern;
- perfekte Schnittlinie;
- perfekt für Tapeten, Laminat, frisch gestrichene Wände.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
WDT_56719	29 mm x 25 m	16/120

Premium XF7 WASHI Lackierband

Das Premium WASHI-XF7 Blue Dolphin Lackierband ist ein spezielles Premium-Produkt für die Autolackierung und Autodetailierung.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- 60 Tage saubere Entfernung;
- hinterlässt keine Rückstände;
- kein durchsickern;
- perfekte Trennlinie;
- ultra-flach;
- stark und haltbar (bis zu 140°C);
- Glas, Kunststoff, Metall, lackierte Holzoberflächen.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (prs/case)
WTXF_55385	18,8 mm x 40 m	32/120
WTXF_55408	30 mm x 40 m	20/120
WTXF_55422	37,1 mm x 40 m	16/120



WASHI-XF7 AUTOKLEBEBAND

Backzyklus-Temperatur bis zu 140°C



**IST EIN SPEZIELLES
PREMIUM-PRODUKT FÜR
DIE AUTOLACKIERUNG
UND DAS AUTODETAILING**

- ultra-flach
- stark und haltbar
- Perfekte Hell-Dunkel-Grenze

Malerband für Profis


Blue Dolphin Painter's Tape ist die beste Wahl für Profis und Heimwerker, die saubere Kanten und einfach zu verwendendes Klebeband suchen. Es hat alle Vorteile des besten Abdeckbandes – dünnes Krepppapier, verhindert das Durchsickern der Farbe, und die speziell entwickelte Formel bleibt bis zu 14 Tage lang UV-beständig. Erhältlich in einer speziellen indygo-Farbe.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- 60 Tage saubere Entfernung;
- hinterlässt keine Rückstände;
- kein durchsickern;
- perfekte Trennlinie;
- ultra-flach;
- stark und haltbar (bis zu 140 °C);
- Glas, Kunststoff, Metall, lackierte Holzoberflächen.



PARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
01-1-01-EN	25 mm x 50 m	36/84
01-1-05-EN	30 mm x 50 m	28/84
01-1-02-EN	38 mm x 50 m	24/84
01-1-03-EN	48 mm x 50 m	24/72



14
TAGE

30
TAGE

Präzision

Keine Rückstände

INNEN
Außen

+60°C
-5°C

Hochkrepp-Dekorationsklebeband

Das Blue Dolphin High Crepe Decorating Tape besteht aus stark gekrepptem Papier, das sich durch seine Dehnbarkeit auch zu unregelmäßigen Formen biegen lässt. Perfekt zum Bemalen von Dekorationen oder auch zum Sichern von schwer zugänglichen Stellen. Ideal für den Profi- und Heimwerkermarkt.

Sicher auf empfindlichen und frisch gestrichenen Oberflächen wie Tapeten oder ungestrichenen Gipsplattenschafft Kurven und Formen mit scharfen Farblinien dehnt sich aus und passt sich an.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
01-3-00-EN	19 mm x 50 m	48/56
01-3-01-EN	25 mm x 50 m	36/56
01-3-02-EN	30 mm x 50 m	30/56
01-3-03-EN	38 mm x 50 m	24/56
01-3-04-EN	48 mm x 50 m	24/48

Abdeckband - 5210

Abdeckband 5210 ist für den professionellen und DIY-Markt. Sehr gutes Produkt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Für allgemeine Zwecke. Erhältlich in weißer und gelber Farbe. Verfügbare Verpackungsvarianten: Einzelpackung / Großpackung.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Starke wasserdichte Rückseite
- Hohe Haftfähigkeit und Tack
- Starker Halt
- Für allgemeine Malerarbeiten im Innenbereich
- Leicht reißbar

Am besten geeignet für

- Allgemeine Reparaturen
- Bündeln
- Sichern
- Verbinden
- Viele Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	INFO	MENGE (pcs/case)
01-5-11-EN	19 mm x 50 m	Einzelpverpackt	48/120
01-5-12-EN	25 mm x 50 m	Einzelpverpackt	36/120
01-5-13-EN	30 mm x 50 m	Einzelpverpackt	28/120
01-5-14-EN	38 mm x 50 m	Einzelpverpackt	24/120
01-5-15-EN	48 mm x 50 m	Einzelpverpackt	24/90

Abdeckband - 5250A

Abdeckband 5210 ist für den professionellen und DIY-Markt. Sehr gutes Produkt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Für allgemeine Zwecke. Erhältlich in weißer und gelber Farbe. Verfügbare Verpackungsvarianten: Einzelpackung / Großpackung.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Starke wasserdichte Rückseite
- Hohe Haftfähigkeit und Tack
- Starker Halt
- Für allgemeine Malerarbeiten im Innenbereich
- Leicht reißbar

Am besten geeignet für

- Allgemeine Reparaturen
- Bündeln
- Sichern
- Verbinden
- Viele Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	INFO	MENGE (pcs/case)
01-6-01-EN	19 mm x 50 m	Turmverpackung	48/120
01-6-02-EN	25 mm x 50 m	Turmverpackung	36/120
01-6-03-EN	30 mm x 50 m	Turmverpackung	28/120
01-6-04-EN	30 mm x 50 m	Turmverpackung	24/120
01-6-05-EN	48 mm x 50 m	Turmverpackung	24/90

Hochwertiges Abdeckband - 627

Das Abdeckband 627 ist für den Profi- und Heimwerkermarkt bestimmt und besteht aus gesättigtem, halbgekrepptem Papier. Beschichtet mit synthetischem Hot-Melt Kleber. Das Band ist für allgemeine Sicherheitsanwendungen geeignet. Verbesserte Klebstoffformel im Vergleich zur Qualität 5250A. Erhältlich in weißer oder gelber Farbe. Verfügbare Verpackungsvarianten: Einzelpackung/Großpackung.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Hohe Haftfähigkeit und Tack
- Starker Halt
- Für allgemeine Malerarbeiten im Innenbereich
- Leicht reißbar

Am besten geeignet für

- Allgemeine Reparaturen
- Bündeln
- Sichern
- Verbinden
- Viele Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	INFO	MENGE (pcs/case)
01-7-11-EN	19 mm x 50 m	Single wrapped	48/120
01-7-12-EN	25 mm x 50 m	Single wrapped	36/120
01-7-13-EN	30 mm x 50 m	Single wrapped	28/120
01-7-14-EN	38 mm x 50 m	Single wrapped	24/120
01-7-15-EN	48 mm x 50 m	Single wrapped	24/90

Hochwertiges Abdeckband - 729

Es ermöglicht einen effektiven Oberflächenschutz in fast jeder Situation. Es haftet gut auf den meisten Oberflächen und lässt sich leicht und rückstandsfrei entfernen. Verbesserte Klebstoffformel im Vergleich zur Qualität 627. Erhältlich in weißer oder gelber Farbe. Verfügbare Verpackungsvarianten: Einzelpackung / Großpackung.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Starke wasserdichte Rückseite
- Hohe Haftfähigkeit und Tack
- Starker Halt
- Für allgemeine Malerarbeiten im Innenbereich
- Leicht reißbar

Am besten geeignet für

- Allgemeine Reparaturen
- Bündeln
- Sichern
- Verbinden
- Viele Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	INFO	MENGE (pcs/case)
01-9-11-EN	19 mm x 50 m	Einzelpverpackt	48/120
01-9-12-EN	25 mm x 50 m	Einzelpverpackt	36/120
01-9-13-EN	30 mm x 50 m	Einzelpverpackt	28/120
01-9-14-EN	38 mm x 50 m	Einzelpverpackt	24/120
01-9-15-EN	48 mm x 50 m	Einzelpverpackt	24/90

Abdeckband mit hoher Klebkraft - 829

Masking Tape MT-8293 ist ein hochwertiges Abdeckband für den Innenbereich zum Selbstkleben mit einer Garantie für professionelle Effekte. Verbesserte Klebstoffformel im Vergleich zur Qualität 729. Gut geeignet für glatte und halbglatte Oberflächen. Perfekt für den professionellen Einsatz. Erhältlich in weißer Farbe. Verfügbare Verpackungsvarianten: Turmpackung.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Starke wasserfeste Rückseite
- Hohe Klebkraft und Tack
- Starker Halt
- Für allgemeine Malerarbeiten im Innenbereich
- Leicht reißbar

Am besten geeignet für

- Allgemeine Reparaturen
- Bündeln
- Sichern
- Verbinden
- Viele Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	INFO	MENGE (pcs/case)
01-10-01-EN	19 mm x 50 m	Turmverpackung	48/120
01-10-02-EN	25 mm x 50 m	Turmverpackung	36/120
01-10-03-EN	30 mm x 50 m	Turmverpackung	28/120
01-10-04-EN	38 mm x 50 m	Turmverpackung	24/120
01-10-05-EN	48 mm x 50 m	Turmverpackung	24/90

Klebeband zum Verbinden von Malerpapier

Abdeckendes, stark selbstklebendes Band zum Verbinden von Malerpapier bei Malerarbeiten. Hervorragend geeignet zum Verbinden von Pappbögen und verpackung von Kartons als Packband.

Eigenschaften des Klebebandes für Malerpapier:

- Hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen
- Hohe Griffigkeit
- Schutz der Innenseite
- Das Band darf nur für eine durchschnittliche Zeit auf der Oberfläche bleiben
- Stark und durchstoßfest
- Hohe Haftung auf Karton



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BDTPP1030	48mm x 50m	24/90

Putzband

Raue Oberflächen 30 Tage

Es ist ein professionelles Pflasterband für raue Oberflächen. Speziell vorbereitet für langes Verweilen auf der Oberfläche und leichtes Ablösen ohne den Untergrund zu beschädigen. Es ist die beste Wahl sowohl für den professionellen als auch für den individuellen Benutzer.

Eigenschaften von BLUE DOLPHIN PLASTER TAPE 30 Tage:

- Feuchtigkeitsresistent
- Beständig gegen mechanische Beschädigungen
- Einfach zu trennen
- Hinterlässt keine Kleberreste
- Saubere Kanten
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Effizient



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
03-1-05-EN BDN	48 mm x 50 m	6/200



Putzband

**30
TAGE**



Raue Oberfläche - Klebeband für den Außenbereich

BESTSELLER



Rough Surface - Blue Dolphin Exterior Tape wurde entwickelt, um raue und anspruchsvolle Oberflächen wie Stuck, Beton und Ziegel zu schützen. Hervorragend geeignet zum Auftragen von Stuck oder zum Streichen von zwei unterschiedlich strukturierten Stuckoberflächen. Das Rough Surface Tape ist resistent gegen mechanische Beschädigungen. Es ist für die langfristige Einwirkung äußerer Faktoren geeignet und lässt sich leicht und ohne Rückstände oder Schäden abziehen. Die spezielle Rückseite ermöglicht ein leichtes Abreißen entlang und quer.

Eigenschaften von Rough Surface - Exterior Tape:

- Speziell für raue Oberflächen entwickelt. Durch seine Elastizität haftet das Rough Surface Tape hervorragend auf unebenen Oberflächen.
- Widerstandsfähig und strapazierfähig. Der starke Gewebeträger mit wetterfester PE-Beschichtung bietet Widerstand gegen Abrieb und äußere Witterungsbedingungen.
- Erstklassige Qualität. Speziell für den professionellen Verputzer entwickeltes Abdeckband, das in allen Situationen sicher verwendet werden kann.
- Saubere Entfernung. Speziell formulierter UV-Kautschuk-Klebstoff, der sich ideal für poröse Oberflächen eignet.
- Sehr starker Klebstoff, der auch unter feuchten Bedingungen gut funktioniert.
- Verschiedene Oberflächen. Haftet auf Beton, Stein, Mauerwerk und bemalten Oberflächen.
- Allgemeiner Zweck. Eignet sich auch zum Halten und Verbinden von PE-Folien und als Allzweckklebeband auf Arbeits- und Baustellen.

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
03-1-01-EN	38 mm x 20 m	24/120
03-1-02-EN	48 mm x 20 m	24/75
03-1-04-EN	48 mm x 33 m	24/90
03-1-03-EN	48 mm x 50 m	24/72



Hybrid-Malerband

Hybrid Painter's Tape wurde für Malerprojekte im Freien entwickelt, wenn Sie ein Klebeband benötigen, das Wind, Regen, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht standhält. Dieses innovative Klebeband ist anders als herkömmliche Malerbänder aus Papier - es zeichnet messerscharfe Farblinien, reißt gerade und das Beste ist, dass es sich von der Oberfläche entfernen lässt, ohne zu reißen oder zu splintern. Entwickelt für die Verwendung auf Außenflächen wie glattem und halbglattem Kunststoff, Metall, Vinyl, lackiertem Holz und Glas. Hybrid Painter's Tape hält bis zu 30 Tage lang bei allen Wetterbedingungen auf den Oberflächen und lässt sich dann leicht entfernen, ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen.

Eigenschaften von Hybrid Painter's Tape:

- Entwickelt für die Verwendung auf Außenflächen wie glattem und halbglattem Kunststoff, Metall, Vinyl, lackiertem Holz und Glas
- Innovatives Polyband ist witterungsbeständig und lässt sich reißfest entfernen
- 14 Tage saubere Entfernung ohne Beschädigung oder klebrige Rückstände
- Wasserfeste Rückseite, UV- und sonnenlichtbeständig
- Rasiermesserscharfe Farblinien



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
100-1-01 EN	48 mm x 41 m	18/108
100-1-02 EN	36 mm x 41 m	24/90



PE - ABDECKBAND - MT-PE (O)

Das Abdecken von glatten und halbglaten Oberflächen im Außenbereich kann schwierig und zeitaufwändig sein. Dieses orangefarbene Abdeckband für den Außenbereich klebt sicher und lässt sich leicht abreißen, so dass die Vorbereitung von Gebäuden vor Beginn der Stuckarbeiten schnell und einfach ist. Es reißt beim Abziehen von Kunststoff, Holz, Aluminium, Vinyl sowie beschichteten und metallischen Oberflächen nicht ein, so dass die Reinigung schnell und einfach vonstatten geht. Dieses Klebband ist witterungsbeständig und hält, bis die Arbeit erledigt ist.

Eigenschaften des PE-Abdeckbandes:

- Entwickelt für die Verwendung auf Außenflächen wie glattem und halbglattem Metall, Vinyl, lackiertem Holz und Glas 30 Tage lang sauber zu entfernen, hinterlässt keine Schäden oder klebrigen Rückstände
- PE-Abdeckband ist witterungsbeständig und reißt nicht ab
- UV-beständig und anpassungsfähig
- Wasserfeste Rückseite, UV- und sonnenlichtbeständig
- Verwendung im Außenbereich
- Feuchtigkeitsresistentes Band



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
02-2-01-EN	50 mm x 33 m	36/72

Abdeck & Stuckband

Tarp & Stucco Blue Dolphin ist für Maler-, Stuckateur- und allgemeine Bauarbeiten im Außenbereich konzipiert. Dank des speziellen Trägermaterials mit Klebesubstanz ist das Abziehen einfach und klar, ohne Beschädigung der Oberfläche und ohne Kleberückstände. Das Tarp & Stucco Band ist beständig gegen UV, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanische Beschädigungen. Das Tarp & Stucco Klebband ist für Oberflächen wie: Glas, Kunststoff, Aluminium, Metall, Vinyl oder Holz geeignet.

Eigenschaften von Tarp & Stucco Tape Blue Dolphin:

- Entwickelt für die Verwendung auf Außenflächen wie glattem und halbglattem Kunststoff, Metall, Vinyl, lackiertem Holz und Glas 30 Tage saubere Entfernung ohne Beschädigung oder klebrige Rückstände
- Tarp & Stucco Tape ist witterungsbeständig und lässt sich mühelos entfernen
- UV-beständig und anpassungsfähig
- Verwendung im Außenbereich
- Feuchtigkeitsresistentes Band



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
02-3-01 EN	48 mm x 50 m	24/72
02-3-02 EN	38 mm x 50 m	24/72
02-4-01 EN	48 mm x 25 m	36/50



Contractor Tape

Das Abkleben von glatten und halbglaten Außenflächen kann schwierig und zeitaufwändig sein. Contractor Tape klebt sicher und lässt sich leicht abreißen, so dass Gebäude vor dem Verputzen schnell und einfach vorbereitet werden können. Contractor Tape reißt beim Abziehen von Kunststoff, Metall, Vinyl, lackiertem Holz und Glas 60 Tage lang sauber zu entfernen, hinterlässt keine Schäden oder klebrigen Rückstände.

Eigenschaften von Contractor Tape:

- Entwickelt für den Einsatz auf Außenflächen wie glattem und halbglattem Kunststoff, Metall, Vinyl, lackiertem Holz und Glas 60 Tage lang sauber zu entfernen, hinterlässt keine Schäden oder klebrigen Rückstände
- Contractor Tape ist witterungsbeständig und lässt sich problemlos entfernen
- UV-beständig und anpassungsfähig
- Wasserdichte Rückseite, UV- und sonnenlichtbeständig und blätterfest
- Verwendung im Außenbereich
- Feuchtigkeitsresistentes Band



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
02-1-01-EN	48 mm x 50 m	24/72

Polyhanging & Falzband

Blue Dolphin Polyhanging and Seaming Tape wurde entwickelt, um fest auf Kunststofffolienoberflächen zu haften und eine saubere Entfernung ohne Kleberückstände oder Oberflächenbeschädigung zu ermöglichen. Dieses einzigartige Klebeband verfügt über die „Hybrid“-Technologie, die ihm die Strapazierfähigkeit von Kunststoff verleiht, während es leicht wie Papier reißt.

Eigenschaften von Blue Dolphin Polyhanging & Seaming Tape:

- Wasserdichtes Trägermaterial
- Auftragskennzeichnung für einfache Erkennung
- Extra breit für einfache Installation
- Leichtes Abreißen
- 14 Tage lang sauber entfernbar
- Für Kunststoffabdeckplanen und -folien
- Erzeugt messerscharfe Farbkanten



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
200-1-01 EN	60 mm x 25 m	12/200

HYBRID DUAL Doppelseitiges Malerband

HYBRID DUAL ist eine Kombination aus zwei Klebebändern – einem doppelseitigen und einem Abdeckband. Dieses Produkt hat die Vorteile vom Malerband und Schutz der Oberfläche. Eine Seite verhindert das Unterlaufen unter dem Rand des Bandes, die zweite Seite ermöglicht ein schnelles und präzises Verkleben der Folie. HYBRID DUAL Doppelseitiges Malerband ermöglicht einen schnellen und effizienten Schutz von Treppen, Sockelleisten, Türrahmen, Fensterbänken und anderen Oberflächen während der Bauarbeiten.

Eigenschaften von HYBRID DUAL Doppelseitiges Malerband:

- Doppelseitiger Klebstoff
- Leichtes Abreißen für eine schnelle Anbringung
- 14 Tage lang sauber entfernbar
- UV-beständig
- Hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen
- Multifunktional



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
MHD_26651	19 mm x 10 m	40/72
MHD_27856	19 mm x 25 m x 2 pcs	12/120

BARRACUDA




Duct Tapes **DAS BAND MIT ZÄHNEN**

KRÄFTIGERER GRIP

LÄNGERE HALTBARKEIT

WETTERBESTÄNDIG

Barracuda Duct Tapes sind mit unserer neuen Spitzentechnologie ausgestattet, die auf einem fortschrittlichen technischen Verfahren beruht. Diese Technologie besteht aus einer stärkeren, wärmegebundenen 4-Lagen-Konstruktion und ergibt ein überlegenes und widerstandsfähiges Klebeband, das bemerkenswert leicht reißt, dabei aber flexibel und witterungsbeständig bleibt und sich im Laufe der Zeit nicht ablöst. Die fortschrittliche SmartSkin-Trägerschicht sorgt für eine bessere und länger anhaltende Haftung als bei anderen herkömmlichen Klebebändern.



*Fortschrittliche
4-Lagen
SmartSkin-
Technologie*

**STARKES
3-LAGIGES
TRADITIONELLES
KLEBEBAND**

**STÄRKERES
4-LAGIGES
BARRACUDA**

BARRACUDA Allzweckband

Universell einsetzbares Klebeband, das für Reparaturen, Verstärkungen, Befestigungen und vieles mehr geeignet ist. Ideal für die Verwendung im Innen- und Außenbereich und für alle Wetterbedingungen.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Stärkerer Halt
- Längere Haltbarkeit
- Wetterfest
- Stärkere 4-Schichten-Technologie
- Leichtes Abreißen von Hand
- Verschiedene Oberflächen
- Hervorragend geeignet für eine Vielzahl von Reparaturen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BARA BLU[S/BL]_27535	48 mm x 50 m	24/72

BARRACUDA Professionelle Qualität

Hochwertiges Klebeband für den professionellen Einsatz, Reparaturen, Verstärkung, Befestigung und vieles mehr. Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und für alle Wetterbedingungen geeignet.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Stärkerer Halt
- Länger anhaltend
- Wetterfest
- Stärkere 4-Schichten-Technologie
- Leichtes Abreißen von Hand
- Verschiedene Oberflächen
- Stärke für umfangreiche Anwendungen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BARA BLK[S/B]_27573	48 mm x 54,8 m	24/84

BARRACUDA Industrielle Qualität

Superstarkes Klebeband für den industriellen Einsatz, Reparaturen, Verstärkung, Befestigung und vieles mehr. Ideal für die Verwendung im Innen- und Außenbereich und für alle Wetterbedingungen.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Stärkerer Halt
- Länger anhaltend
- Wetterfest
- Stärkere 4-Schichten-Technologie
- Leichtes Abreißen von Hand
- Verschiedene Oberflächen
- Maximale Festigkeit für industrielle und gewerbliche Arbeiten



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BARA ORG[B/O]_27559	48 mm x 45,7 m	24/48

Industriegrad Duct Tape

Strapazierfähiges Industrieklebeband mit 4-lagigem, starkem Trägermaterial. Hohe Leistung mit starken reißfesten Gewebebändern für den Einsatz im Baugewerbe. Ideal für den industriellen Einsatz, Reparieren, Bündeln, Befestigen und vieles mehr. Erhältlich in silberner und schwarzer Farbe.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Hohe Adhäsion
- Starker Halt
- Leicht abreißbares, mehrlagiges, starkes Trägermaterial



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
03-5-04-EN	48 mm x 50 m	24/48
03-5-06-EN	48 mm x 50 m	24/48

Duct Tape BDT-Standard

Allzweck-Klebeband FM 190 mit innovativer Technologie aus 4 Schichten. Das superstarke Klebeband FM 190 ist für alltägliche Anwendungen wie Reparieren, Umwickeln, Befestigen und vieles mehr konzipiert. Ideal für Projekte und Reparaturen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Erhältlich in schwarzer, silberner, roter und weißer Farbe.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Hohe Adhäsion
- Starker Halt
- Leicht abreißbares, mehrlagiges, starkes Trägermaterial



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
03-3-01-EN	48 mm x 10 m	72/40
03-3-02-EN	48 mm x 25 m	30/72
03-3-03-EN	48 mm x 50 m	24/60

Utility Duct Tape

Duct Tape Blue Dolphin 150 ist ein Mehrzweckprodukt, das sich für den allgemeinen Gebrauch eignet. Es ist für schnelle Reparaturen, Befestigung und Verstärkung von Elementen bestimmt. Es besteht aus einem starken, mehrlagigen synthetischen Gewebe. Es ist in den Farben Silber, Schwarz und Weiß erhältlich.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Mehrlagige, starke Unterlage
- Leicht reißbar
- Allgemeiner Gebrauch
- Starker Halt
- Mehrschichtige Oberfläche

Am besten geeignet für:

- Befestigen
- Verstärken
- Bündeln



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
03-5-01-EN	48 mm x 10 m	72/40
03-5-02-EN	48 mm x 25 m	24/60
03-5-03-EN	48 mm x 50 m	24/60

Duct Tape Einfaches Abreißen

Das Gewebeklebeband Premium GOLD wird zum Schützen, Reparieren, Bündeln und für allgemeine Bauarbeiten verwendet.

Eigenschaften von Gewebeklebeband Premium Gold Blue Dolphin:

- Mehrschichtiger starker Träger
- Einfaches Aufreißen - längs und quer
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Saubere Entfernung
- UV-beständig
- Ideal für die Bau- und Schiffsindustrie
- Für glatte und halbraue Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
03-6-1-EN	48 mm x 50 m	18/50

Goliath Extra Starkes Reparatur- und Konstruktionsklebeband

Das Goliath-Band haftet auf den meisten Oberflächen und eignet sich für Anwendungen, die von der Bündelung bis zum Feuchtigkeitsschutz, von der Abdichtung bis zum Spleißen, von der Verstärkung bis zum Aufhängen von schweren Folien reichen. Aufgrund seiner Fähigkeit, sich sauber zu entfernen, ist es eine ausgezeichnete Wahl für die Bauindustrie. Ideal für Projekte und Reparaturen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Sauber Entfernbar
- Hochbelastbare Qualität
- Extra starker Griff
- Bis zu 80 kg Haltekraft
- Leichtes Abreißen von Hand
- Wetterfest
- Verschiedene Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
500-1-03	48 mm x 25 m	6/200



NEU



„WO ANDERE KLEBEBÄNDER NICHT HINKOMMEN“

BIS ZU 80 KG

EXTREME HALTEKRAFT

Doppelseitiges PP-Band

Blue Dolphin Doppelseitiges PP-Band ist ein selbstklebendes Band aus Polypropylen. Der starke Träger, die Einlage aus Silikonpapier und unsere hohe Klebetechnologie verleihen diesem Produkt höchste Zuverlässigkeit auf glatten Innenflächen. Blue Dolphin Double-Side Tape wird für Verwendung auf Linoleum oder hängendem Kunststoff empfohlen. Es eignet sich auch zum Basteln und Dekorieren.



- Vielseitiges Klebeband
- Hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen
- Besonders empfehlenswert für glatte Oberflächen
- Starker Polypropylen-Träger
- Einlage aus Silikonpapier
- Hohe Klebrigkeit und Adhäsion
- Einfache Anwendung
- Verwendung im Innenbereich

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
04-3-01-EN	50 mm x 5 m	52/48
04-3-02-EN	50 mm x 10 m	48/48
04-3-03-EN	50 mm x 25 m	24/72

Doppelseitiges PP-Klebeband Premium

Blue Dolphin Doppelseitiges PP-Klebeband Premium ist ein selbstklebendes Band aus Polypropylen. Der starke Träger, die Einlage aus Silikonpapier und unsere hohe Klebetechnologie verleihen diesem Produkt höchste Zuverlässigkeit auf glatten Innenflächen. Das doppelseitige Klebeband von Blue Dolphin hat eine gezackte Kante, die ein einfaches Abreißen des Bandes mit der Hand ermöglicht, so dass keine Schere verwendet werden muss.



Eigenschaften des Fiberglas-Band Blue Dolphin:

- Vielseitiges Klebeband
- Hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen
- Besonders empfohlen für glatte Oberflächen
- Starker Polypropylen-Träger
- Einlage aus Silikonpapier
- Hohe Klebrigkeit und Adhäsion
- Leichtes Abreißen für schnelle Anwendung
- Verwendung im Innenbereich

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
04-2-01-EN	48 mm x 25 m	24/72

Doppelseitiges Gewebeklebeband

Blue Dolphin Doppelseitiges Gewebeklebeband ist ein selbstklebendes Band, das besonders für raue Oberflächen geeignet ist. Dank der Beschichtung mit einem starken Klebstoff haftet es perfekt auf verschiedenen Arten von Oberflächen und verbindet perfekt verschiedene Materialien. Es zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit aus. Doppelseitiges Gewebeklebeband wird u.a. zum Verkleben von Teppichen und Bodenbelägen sowie für alle Arten von Tafeln, Anhängern und Bannern verwendet. Durch den speziellen Träger ist es leicht abreißbar.

Eigenschaften des Doppelseitiges Gewebeklebeband Blue Dolphin:

- Vielseitig einsetzbares Band
- Hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen
- Besonders empfohlen für raue Oberflächen
- Dauerhafte Befestigung von verschiedenen Materialien
- Abgedeckt mit starkem Klebstoff
- Leichte Anbringung



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
05-3-01-EN	50 mm x 5 m	48/48
05-3-02-EN	50 mm x 10 m	44/48
05-3-03-EN	50 mm x 25 m	24/48

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband

Blue Dolphin Doppelseitiges Schaumstoffband ist ein selbstklebendes Band aus Polyethylenschaum. Es wird häufig für die starke und dauerhafte Verbindung von verschiedenen Elementen aus unterschiedlichen Materialien verwendet. Es eignet sich hervorragend für die Befestigung von Spiegeln, Zierleisten, Kfz-Elementen usw. Dank der Beschichtung mit starkem Klebstoff haftet es perfekt auf verschiedenen Arten von Oberflächen.

- Mehrzweck-Band
- Mit starkem Klebstoff beschichtet
- Verwendung im Innenbereich
- Klebt perfekt auf verschiedenen Arten von Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
06-1-01-EN	19 mm x 1,5 m	48/90
06-1-02-EN	19 mm x 5 m	48/72
06-1-03-EN	29 mm x 5 m	36/72

Verbindungsband – PEB

Das Verbindungsband PEB von Blue Dolphin ist ein haltbares schwarzes Band, mit dem Sie Baumaterialien dauerhaft und fest miteinander verkleben können. Das Band ist feuchtigkeitsbeständig und hat einen starken Klebstoff.

- Elastisch
- Reißfest
- Wasserdicht
- Mit starkem Klebstoff beschichtet
- Perfekt zum Verbinden von Baufolien
- Für den Innen- und Außeneinsatz



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
02-5-01-EN	50 mm x 20 m	24/90
02-5-02-EN	50 mm x 50 m	24/72

Verbindungsband – PETR

Das Verbindungsband PETR von Blue Dolphin eignet sich hervorragend zum Verbinden verschiedener Arten von Dach-, Boden- und Gartenfolien. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung aus, so dass es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann.

- Starker Klebstoff
- Vielseitig einsetzbar
- Wasserdicht



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
02-6-01-EN	48 mm x 20 m	24/90
02-6-02-EN	48 mm x 50 m	24/72

Metallisiertes Klebeband

Blue Dolphin Metallisiertes Klebeband ist ein selbstklebendes Band aus Polypropylen, das mit einer Metallschicht überzogen ist. Es wird zum Verbinden von Isoliermaterialien in Lüftungs-, Klima- und Sanitäranlagen verwendet. Es kann auch zum Abkleben von Ummantelungen und Rohrleitungen verwendet werden. Das Blue Dolphin Metallic Tape zeichnet sich durch hohe Festigkeit und hohe Klebkraft aus.

- Selbstklebend
- Dauerhaft
- Abgedeckt mit starkem Klebstoff
- Leicht zu verarbeiten



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
08-1-02-EN	48 mm x 50 m	36/75

Aluminium-Band

Aluminiumband wird für die Installation von Lüftungs- und Klimaanlage verwendet. Das Band ist aus Aluminium hergestellt und garantiert eine hohe Temperaturbeständigkeit. Eine Seite ist mit einem Klebstoff auf synthetischer Kautschukbasis beschichtet. Temperaturbereich: von -30°C bis 120°C.

Eigenschaften des Aluminiumbandes Blue Dolphin:

- stark;
- Aluminium-Träger;
- breiter Temperaturbereich.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
07-1-01-EN	48 mm x 10 m	72/40
07-1-02-EN	48 mm x 25 m	30/60
07-1-03-EN	48 mm x 50 m	24/60



Klebeband für Baumeister

Blue Dolphin Klebeband für Baumeister wird zum Schutz von glatten und leicht rauen Oberflächen bei Maler- und allgemeinen Bauarbeiten verwendet. Das Builder's Tape kann sowohl für Innen- als auch für Außenflächen wie Türen und Fenster verwendet werden. Dank des speziellen Trägermaterials lässt sich das Band leicht quer und längs abreißen.

Eigenschaften von Builder's Tape Blue Dolphin:

- Mehrschichtiger starker Träger
- Leichtes Abreißen - längs und quer
- Verwendung innen und außen
- Saubere Entfernung
- UV-beständig
- Ideal für die Bauindustrie
- Für glatte und halbwegs raue Oberflächen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
DT1PRW_08695	48 mm x 33 m	24/90

Dampfdurchlässiges Vliesklebeband

Dampfdurchlässiges Vliesband zum Verbinden von glatten und rauen Oberflächen. Es wird zum Verbinden oder Reparieren von Folien, Vliesstoffen und Membranen (PP) verwendet. Das Band für dampfdurchlässige Folien hat einen starken Klebstoff. Das Band wird auf einem Vliesträger mit einem Klebstoff auf Gummibasis hergestellt, während der Abstandshalter aus silikonisiertem Papier besteht.

Das Band hat eine ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen:

- Polyethylen-Folien
- Polypropylen
- Vliesstoffe
- PP-Membranen
- Stahl
- Glas



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
TFPPJ_05939	50 mm x 25 m	7/60

Akustisches Klebeband

Blue Dolphin Akustisches Klebeband wird auf der Basis von Polyethylenschaum hergestellt. Das Akustikband ermöglicht es, die Auswirkungen von Vibrationen zu reduzieren, womit es effektiv Trockenbausysteme dämpft. Es wird auch bei Bau- und Renovierungsarbeiten bei der Installation von Aluminiumprofilen zur Dämpfung und Isolierung von Kontaktflächen verwendet.

Eigenschaften von Blue Dolphin Akustisches Klebeband:

- Hervorragende lärmindernde Eigenschaften
- Acrylat-Klebstoff
- Weiche und flexible Unterlage
- Verrottungsbeständig



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
11-1-01-EN	30 mm x 30 m	10/32
11-1-02-EN	50 mm x 30 m	10/21
11-1-03-EN	70 mm x 30 m	12/12
11-1-04-EN	95 mm x 30 m	10/12

Fiberglas-Band

Blue Dolphin Fiberglas-Band ist ein selbstklebendes Band, das zum Abdecken und Reparieren bestimmt ist. Es wird zum Schutz und Verstärkung von GK Platten verwendet, um Rissen im Bereich der Gipsplattenfugen zu reparieren, in Ecken, an Fehlstellen sowie um technische Öffnungen herum verwendet. Mit Hilfe des Blue Dolphin Glasfaserbandes kann man auch die Spachtelmasse an Stellen mit Rissen und Kratzern vor dem Streichen oder Tapezieren verstärken.

Eigenschaften des Fiberglas-Band Blue Dolphin:

- Kein Rutscheffekt
- Hohe Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel
- Dehnt und schrumpft nicht und bleibt stabil
- Ideal für GK Platten, Kratzer und Risse



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
10-1-01-EN	48 mm x 10 m	72/48
10-1-02-EN	48 mm x 20 m	60/48
10-1-03-EN	48 mm x 45 m	36/48
10-1-04-EN	48 mm x 90 m	24/48
10-1-05-EN	48 mm x 153 m	12/48

Reparatur-Glasfaserband

Das Blue Dolphin Glasfaser-Reparaturband ist ein selbstklebendes Band, das zum Abdecken und Reparieren bestimmt ist. Es wird zur Verstärkung des Gipses und zum Schutz vor Rissen an den Verbindungsstellen von Gipsplatten, in Ecken, an Rissen und Hohlräumen verwendet.

Eigenschaften des Blue Dolphin Reparatur-Glasfaserband:

- Kein Rutscheffekt
- Hohe Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel
- Dehnt und schrumpft nicht und bleibt stabil
- Ideal für Kratzer und Risse



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
10-1-06-EN	100 mm x 20 m	30/48
10-1-07-EN	150 mm x 20 m	24/48
10-1-08-EN	230 mm x 20 m	12/48

Vlies-/Gewebeband

Blue Dolphin Vlies-/Gewebeband ist ein selbstklebendes Band, das für Abdeckungen und Reparaturen bestimmt ist. Es wird zur Verstärkung von Gipsputz und zum Schutz vor Rissen im Bereich der Gipsplattenfugen verwendet. Es ist sowohl für glatte als auch für raue Oberflächen geeignet. Mit Hilfe des Blue Dolphin Vlieses können Sie auch Risse und Hohlräume im Putz abkleben.

Eigenschaften von de Blue Dolphin Vlies-/Gewebeband:

- Kein Gleiteffekt
- Hohe Flexibilität und Anpassung an Unebenheiten des Untergrunde
- Auch für die Verlegung in Feuchträumen geeignet



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
16-1-01-EN	50 mm x 25 m	40/65
TXT_50823	100 mm x 25 m	20/65

Verbindungsband für Karton und Malerpapier

Das Klebeband für Pappe und Malerpapier eignet sich hervorragend zum Kleben und Fixieren von Pappe oder zum Verkleben von Kartons. Es zeichnet sich durch Vielseitigkeit, hohe Haltbarkeit und starken Klebstoff aus.

- Starker Klebstoff
- Wasserfest
- Für den allgemeinen Gebrauch



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PEBTM_24053	60 mm x 25 m	8/165

Verpackungsklebeband

Selbstklebendes Verpackungsband aus Polypropylen. Ideal zum Umschließen, Einwickeln, Versiegeln und Bündeln, um Gegenstände für die Handhabung, Lagerung oder den Versand vorzubereiten. Erhältlich in braun und transparent.

Eigenschaften des Blue Dolphin Reparatur-Glasfaserband:

- Starker Träger
- Vielseitig einsetzbar



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PTBRND_DLP_17529	48 mm x 40 yd	36/96
PTTRND_DLP_02914	48 mm x 40 yd	36/96
PTBRND_DLP_17543	48 mm x 60 yd	36/96
PTTRND_DLP_12296	48 mm x 60 yd	36/96
PTBRND_DLP_17567	48 mm x 132 yd	36/96
PTTRND_DLP_17581	48 mm x 132 yd	36/96
PTBR_DLP_55910	48 mm x 66 m	36/96
PTTR_DLP_55897	48 mm x 66 m	36/96

Absperrband

Nicht klebendes, rot/weiß gestreiftes Absperrband zur Abtrennung von Bereichen oder anderen gefährlichen Hindernissen als gut sichtbare Warnung. Ideal zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Sicherheitszonen und zur Kontrolle von Menschenmengen.

Eigenschaften von Blue Dolphin Absperrband:

- Langlebig und leicht zu verarbeiten
- Ideal zur Abgrenzung von Bereichen, die nicht betreten werden dürfen
- Für Innen- und Außenanwendungen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
15-1-01-EN	75 mm x 100 m	24/72



- » **Professionelle Qualität**
- » **30 Tage saubere Entfernung**
- » **Witterungsbeständig**
- » **Starker Halt im Innen- und Außenbereich**
- » **Empfohlen für professionelle Anwender und Heimwerker**
- » **Ideal für glatte Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Metall, Vinyl**

10%

ORIGINAL

washi BAND



**EMPFINDLICHE
OBERFLÄCHEN**


washi MALERBAND

- Low Tack für alle empfindlichen Oberflächen
- Ultraflaches Washi-Papier für rasiermesserscharfe Streichlinien
- Bis zu 60 Tage sauber und leicht entfernbar
- Viele Oberflächen

TAPETEN

FURNIERE

FRISCH GESTRICHENE WÄNDE (24H)



series **330**TM



series **330**TM




Breite: 105,5 cm, Höhe: 243 cm, Tiefe: 66 cm

ULTRA - PREMIUM FALTMASKER Washi TAPE mit Folie

- PERFEKTE LINIEN
- ES FÄLLT NICHT AB, ES LÄUFT NICHT UNTER
- HINTERLÄSST KEINE KLEBESPUREN
- EINFACHES ENTFERNEN BIS ZU 60 TAGE

60 TAGE
HINTERLÄSST KEINE
KLEBESPUREN



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
MW55_59215	55 cm x 23 m	12
MW110_59239	110 cm x 23 m	12
MW140_59253	140 cm x 23 m	12
MW210_60730	210 cm x 15 m	9
DDM_58836	10 cm	6
DDM_58843	20 cm	6

Kunststoff-Folien

Abdeckfolie ist eine klassische Baufolie, die zum Schutz vor Staub und Schmutz dient. Sie ist hauptsächlich für den Innenbereich bestimmt. Die Abdeckfolie BLUEDOLPHIN eignet sich sowohl für Renovierungs- als auch für Malerarbeiten. Es handelt sich um ein reißfestes Produkt, das wirksam vor Spritzern oder Schmutz schützt. 5 Folienstärken stehen zur Auswahl.

- Standard
- Standard Plus
- Stark
- Stark Plus
- Extra Stark



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
12-1-01 or CF_04895	4 m x 5 m	50/98
12-1-02 or CF_04918	4 m x 5 m	20/98
12-1-03 or CF_04932	4 m x 5 m	15/98
12-1-04 or CF_27931	4 m x 5 m	8/98
12-1-05 or CF_04956	4 m x 5 m	8/56

Malerabdeckplane für Profis

Die Malerabdeckplane für Profis ist für den Schutz verschiedener Oberflächen bei Maler- und allgemeinen Bauarbeiten gedacht. Es wird zum Schutz großer, unregelmäßig geformter Gegenstände, z. B. Möbel, verwendet.

Wir bieten die Malerabdeckplane in zwei Qualitäten an – 40 % stärker als andere Folien aus Regranulat und HDPE – Polyethylen hoher Dichte. Jede Qualität hat drei Festigkeits- und Dickenstufen.

- geruchlos;
- transparent oder hellblau;
- reißfest;
- UV-beständig;
- witterungsbeständig



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
CFC_29560	4 m x 5 m HDPE	30/104
CFC_29584	4 m x 5 m HDPE	25/104
CFC_29607	4 m x 5 m HDPE	15/104

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
CFC_28648	4 m x 5 m	20/91
CFC_28662	4 m x 5 m	12/91
CFC_28686	4 m x 5 m	10/91

Verputzfolie

Die Gipsperfolie dient zum Schutz vor Staub und Schmutz bei verschiedenen Renovierungs- und Ausbaurbeiten. Sie eignet sich auch hervorragend als Fenster- oder Türabdeckung bei Maler- oder Verputzarbeiten.

- Strapazierfähiges Material;
- wiederverwendbar;
- für den Innen- und Außeneinsatz;
- reißfest;
- hochtransparent.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PF_12425	2 m x 5 m	20/64
PF_12449	4 m x 5 m	15/64
PF_56115	4 m x 5 m	10/64

Verputzfolie 100% wiederverwertet

Die Verputzfolie dient zum Schutz vor Staub und Schmutz bei verschiedenen Arten von Renovierungs- und Ausbaurbeiten. Die Folie besteht aus 100% recyceltem Material. Sie eignet sich auch hervorragend als Fenster- oder Türabdeckung bei Maler- oder Verputzarbeiten.

- Langlebiges Material;
- wiederverwendbar;
- für den Innen- und Außeneinsatz;
- reißfest;
- hochtransparent;
- VOLLSTÄNDIG RECYCELBAR!



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
FTR_57617	4 m x 5 m	15/65

Allzweckplane

Die Blue Dolphin Allzweckplane wurde zum Schutz verschiedener Oberflächen bei Maler- und allgemeinen Bauarbeiten entwickelt. Sie wird zum Schutz großer, unregelmäßig geformter Gegenstände wie z. B. Möbel verwendet. Sie eignet sich auch gut als Abdeckung für Fenster, Türen oder zum Schutz von Fußböden. Schützt vor Staub, Farbe und Wasser bei Renovierungsarbeiten.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PM12_29133	4 m x 5 m	5/40
PM18_29157	4 m x 6 m	5/48

Schutzfolie auf Rolle

Schutz von Fenstern, Fußböden und anderen flachen Oberflächen (Glas, Terrakotta, Parkett, Platten usw.). Widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung und Abblättern. Hinterlässt keine Rückstände. Einfache Anwendung von der Rolle. Ideal für Malerarbeiten und allgemeine Bauarbeiten.

- Standard
- Stark



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
CF_22356	STRONG LD 2 x 50 m	9/40
CF_22332	STANDARD HD 2 x 6 m	12/45

Fensterschutzfolie

Fensterschutzfolie ist ein vielseitig einsetzbares Produkt. Perfekt für den professionellen und privaten Gebrauch. Wir bieten zwei Arten von Fensterschutzfolien an – elektrostatische und selbstklebende.

- Widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung und Ablösen;
- keine Spuren von Klebstoff;
- perfekt für Fenster, Böden, flache Oberflächen wie Glas, Terracota oder Parkett.



ARTIKELNUMMER	ART	INFO	MENGE (pcs/case)
FODO_27009	Elektrostatisch	500 mm x 30 m	6/64
FODO_07476	Selbstklebend	600 mm x 15 m	9/24

Stretchfolie

Die Stretchfolie ist sehr haltbar und dehnbar. Sie eignet sich perfekt zur Sicherung von Gegenständen, auch von unregelmäßig geformten. Unser Angebot umfasst transparente und schwarze Stretchfolie.

- UV-beständig;
- hochflexibel;
- Schutz gegen mechanische Beschädigung, Schmutz, Staub und andere Witterungseinflüsse.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SF_05021	500 mm x 1,0 kg	6/77
SF_00415	500 mm x 1,2 kg	6/48
SF_06738	500 mm x 3,0 kg	6/54
SFB_25814	500 mm x 1,0 kg	6/77

Minirap-Stretch-System

MINIRAP STRETCH SYSTEM - ein professionelles Folienband mit Griff, zum Verpacken, Einwickeln und Sichern. Stark und flexibel. Leicht zu handhaben. Ideal für den Gebrauch zu Hause und im Büro.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
MRR_FL_02846	100 mm x 0,20 kg	24/36
MRH_FL_08145	100 mm x 0,20 kg	36/48

Anti-Staub-Vorhang

Der universelle Antistaubvorhang wird zur Trennung von Bauarbeiten verwendet. Der Vorhang verhindert das Eindringen von Staub in den Nebenraum und ermöglicht dank des Reißverschlusses eine einfache Bewegung, ohne den Schutz zu entfernen. Die einfache und leichte Montage und die Dichtheit sorgen für einen hohen Komfort. Der Vorhang ist für den wiederholten Gebrauch geeignet. Der Vorhang wird mit Hybrid Dual Malerband verkauft.




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
14-1-01	100 cm x 215 cm	24/16

Gewellter Malkarton

Blue Dolphin Wellpappe ist eine zweischichtige Pappe, die zum Schutz von Gegenständen und Oberflächen verwendet wird. Es eignet sich perfekt für den Transport als Schutzschicht für Möbel, Türen, Profile usw. Bei der Renovierung schützt es den Boden effektiv vor unerwünschter Verschmutzung und mechanischer Beschädigung.

Eigenschaften von Blue Dolphin Wellpappe:

- 2-lagig;
- schützt vor mechanischer Beschädigung und Verschmutzung;
- für den allgemeinen Gebrauch.




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
TF_05038	1 m x 15 m	1/40

Malerpappe

Glatte Malpappe Blue Dolphin ist eine feste Malpappe zum Schutz von Oberflächen. Es wird während der Renovierung perfekt sein, um Böden vor Schmutz und mechanischen Beschädigungen zu schützen.

Eigenschaften der glatten Farbapapere Blue Dolphin:

- schützt vor mechanischer Beschädigung und Verschmutzung
- für den allgemeinen Gebrauch



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
TMB_04802	1 m x 20 m	1/60



Malermatte 1 x 7,5m

Die Malermatte Blue Dolphin ist ein foliertes Filz-Schutzmaterial zum Schutz von Oberflächen bei Maler- und Bauarbeiten. Es ist für eine mehrfache Verwendung ausgelegt. Es nimmt Schmutz auf und begrenzt seine Ausbreitung.

Eigenschaften der Blue Dolphin Malermatte:

- multifunktional
- schützt vor mechanischer Beschädigung und Verschmutzung
- schützt Holzböden, Teppiche, Laminatböden, Glas

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
MM75_26972	1 x 7,5 m	1/40



Malermatte 1 x 2m

Die Malermatte Blue Dolphin ist ein foliertes Filz-Schutzmaterial zum Schutz von Oberflächen bei Maler- und Bauarbeiten. Es ist für eine mehrfache Verwendung ausgelegt. Es nimmt Schmutz auf und begrenzt seine Ausbreitung.

Eigenschaften der Blue Dolphin Malermatte:

- multifunktional
- schützt vor mechanischer Beschädigung und Verschmutzung
- schützt Holzböden, Teppiche, Laminatböden, Glas

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
MM2_26934	1 x 2 m	1/135



Filzgewebe

Filzgewebe zum Schutz von Oberflächen beim Streichen und Bauen



- **Langlebig & widerstandsfähig**
- **Absorbiert Schmutz und begrenzt dessen Ausbreitung**
- **Verwenden Sie die Filzseite auf der Oberseite**



Kien durchsickern gegen alle Farben&Flecken



Schützt vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz

Bauschutt-Säcke

Geräumig und langlebig



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
WNSB_06288	1200 mm x 1500 mm x 5pcs	10/50

Bauschutt-Säcke

stark und haltbar



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
WNG_06264	500 mm x 800 mm x 4pcs	10/90
WNG_06271	550 mm x 950 mm x 4pcs	10/60

Müllsäcke



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
WN5C_19264	60 L x 25pcs	12/120

Garten-Sack

Unsere Gartentasche ist zum Aufsammeln von Laub, Grasschnitt und anderen BIO-Abfällen im Garten bestimmt. Hergestellt aus leichtem und sehr haltbarem Material, wasserdicht und frostbeständig.



Vollständig ökologisch,
für das Recycling geeignet.

VORTEILE:

-  sehr haltbares Material, bis zu 150 kg belastbar
-  großes Fassungsvermögen von bis zu 150 kg Litern
-  wiederverwendbar
-  Temperaturbeständigkeit, von -30°C bis +40°C
-  Beständigkeit gegen UV-Strahlen
-  bequeme Griffe an der Ober- und Unterseite für einfaches Tragen und Entleeren

ARTIKELNUMMER	Bauschutt-Säcke/Garten-Sack	MENGE (pcs/case)
GB_58218	150 kg	4/80

Bauschutt-Säcke

Unsere Bauschutt-Säcke sind strapazierfähig und bestehen aus flexiblem, sehr starkem Material. Die Säcke werden mit einer speziellen Technik genäht, die eine hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit gewährleistet. Rubble Bag eignet sich perfekt für den Transport von Schutt, Scherben oder anderen schweren, scharfen oder anspruchsvollen Abfällen.




Vollständig ökologisch,
für das Recycling geeignet.

VORTEILE:

-  sehr haltbares Material, bis zu 200 kg belastbar
-  großes Fassungsvermögen von bis zu 216 kg Litern
-  wiederverwendbar
-  Temperaturbeständigkeit, von -30°C bis +40°C
-  Beständigkeit gegen UV-Strahlen
-  bequeme Griffe an der Ober- und Unterseite für einfaches Tragen und Entleeren

ARTIKELNUMMER	Bauschutt-Säcke	MENGE (pcs/case)
RB_58195	200 kg	4/80



series **330**TM




Breite: 136 cm, Höhe: 242 cm, Tiefe: 67 cm

MICROFIBRA Walze

Wände, Decken.

Technologie: Thermofusion. Material: gefaserte Mikrofasern. Ideal für glatte Oberflächen. Hergestellt aus hoch saugfähigem Gewebe. Farben: wässrig, Emulsion, Latex, Lacke, Polyurethan.



STANDARD

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
MF18_09159	Roller Microfibrilla 18 cm	18 cm	48 mm	10 mm	8 mm	20
MF25_09166	Roller Microfibrilla 25 cm	25 cm	40 mm	10 mm	8 mm	20

MIDI

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
MF12_09142	Roller Microfibrilla 12 cm	12 cm	30 mm	10 mm	6 mm	50

MINI

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
MF10_09128	Roller Microfibrilla 10 cm	10 cm	18 mm	10 mm	6 mm	50
MF15_09135	Roller Microfibrilla 15 cm	15 cm	18 mm	10 mm	6 mm	50

BLAUFADEN Walze

Wände, Decken

Technologie: Thermofusion. Material: phasiiertes Polyester. Ideal für glatte Strukturen. Farben: dicht, Emulsion, Latex, Acryl, wasserverdünbar.



STANDARD

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
BF18_09081	Roller Blaufaden 18 cm	18 cm	48 mm	11 mm	8 mm	20
BF25_09098	Roller Blaufaden 25 cm	25 cm	48 mm	11 mm	8 mm	20

MIDI

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
BF12_09074	Roller Blaufaden 12 cm	12 cm	30 mm	11 mm	6 mm	50

MINI

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
BF10_09050	Roller Blaufaden 10 cm	10 cm	18 mm	11 mm	6 mm	50
BF10_09067	Roller Blaufaden 15 cm	15 cm	18 mm	11 mm	6 mm	50

DOLPHIN Walze

Wände, Decken

Technologie: Thermofusion. Material: Phasenpolyester. Ideal für glatte Strukturen. Ergebnis: glatte Struktur. Farben: Emulsion, Latex.

DOLPHIN THERMOFUSION Walzen




ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
D18_09036	Roller DOLPHIN 18 cm	18 cm	48 mm	9 mm	8 mm	20
D25_09043	Roller DOLPHIN 25 cm	25 cm	48 mm	9 mm	8 mm	20

BLUEWHITE Walze

Unregelmäßige Oberflächen.

Technologie: Thermofusion. Material: Polyacrylat. Aus verschleißfestem und reißfestem Material hergestellt. Farben: Emulsion, Latex.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME			€		MENGE (pcs/case)
BW18_09180	Roller Bluewhite 18 cm	18 cm	48 mm	18 mm	8 mm	20
BW25_0917	Roller Bluewhite 25 cm	25 cm	48 mm	18 mm	8 mm	20

FACADE Walze

Elevation, Putz.

Werkstoff: Polyacrylat. Walze mit Schaumstoffunterlage, die die Leistung verbessert. Hergestellt aus verschleißfestem Material. Ideal für raue Oberflächen. Farben: Emulsion, Latex.

FASADA Walze mit Schaumstoffrücken.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME			€		MENGE (pcs/case)
F18_09104	Roller Facade 18 cm	18 cm	53 mm	18 mm	8 mm	20
F25_09111	Roller Facade 25 cm	25 cm	53 mm	18 mm	8 mm	20

VELUR Walze

Parkett, Vertäfelung.

Technologie: Thermofusion. Material: phasiertes Polyester. Ideal für glatte Oberflächen. Ergebnis: glatte Struktur. Farben: dicht, Emulsion, Latex, Acryl, wasserbasiert.



STANDARD

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME			€		MENGE (pcs/case)
V18_09012	Roller Velur 18 cm	18 cm	40 mm	4 mm	8 mm	20
V25_09029	Roller Velur 25 cm	25 cm	40 mm	4 mm	8 mm	20

MIDI

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME			€		MENGE (pcs/case)
V12_09005	Roller Velur 12 cm	12 cm	30 mm	4 mm	6 mm	50

MINI

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME			€		MENGE (pcs/case)
V6_08978	Roller Velur 6 cm	6 cm	18 mm	4 mm	6 mm	50
V10_08985	Roller Velur 10 cm	10 cm	18 mm	4 mm	6 mm	50
V15_08992	Roller Velur 15 cm	15 cm	18 mm	4 mm	6 mm	50

NYLON Walze

Glatte und halbraue Oberflächen.

Technologie: Thermofusion. Lösemittelbeständig. Ideal für Ölfarben, Epoxid, Polyurethan, Polyesterlacke, Harze.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
N10_23995	Roller Nylon 10 cm	10 cm	18 mm	18 mm	6 mm	10/50
N18_24015	Roller Nylon 18 cm	18 cm	48 mm	13 mm	8 mm	5/20
N25_24039	Roller Nylon 25 cm	25 cm	48 mm	13 mm	8 mm	5/20

BLACK NYLON Walze

Glatte und halbraue Oberflächen

Technologie: Thermofusion. Lösungsmittelbeständig. Beschichtungen, Harze. Ideal für Ölfarben, Epoxid, Polyurethan, Polyester



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
BN25_54098	Black Nylon 25 cm	25 cm	18 mm	6 mm	8 mm	10/50

DOLPHIN Wazle mit Rahmen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
D18ZU_12463	DOLPHIN Roller With Frame 18 cm	5/20
D25ZU_12487	DOLPHIN Roller With Frame 25 cm	5/20

MOLTOPREN Walze

Für Holzarbeiten an Fenster- und Türrahmen.

Material: Polyesterschaum. Ideal für glatte Oberflächen mit unregelmäßigen Formen. Farben: Öl, Lacke, Acrylfarben und Grundierungen.




ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME			€		MENGE (pcs/case)
M5_09371	Roller Moltorpen 2 x 5 cm	5 cm	30 mm	-	6 mm	10/500
M7_09388	Roller Moltorpen 2 x 7 cm	7 cm	30 mm	-	6 mm	10/300
M10_09395	Roller Moltorpen 2 x 10 cm	10 cm	30 mm	-	6 mm	10/250
M15_09401	Roller Moltorpen 2 x 15 cm	15 cm	30 mm	-	6 mm	10/150

FLOCK Walze

Für Holzarbeiten an Fenstern und Türrahmen.

Material: Polyesterschaum mit Polyamid. Hinterlässt keine Luftblasen auf gestrichenen Flächen. Ideal für schmale und glatte Oberflächen mit unregelmäßigen Formen. Farben: Acryl- und Wasserlacke.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME			€		MENGE (pcs/case)
FL5_09418	Roller Flock 2 x 5 cm	5 cm	30 mm	-	6 mm	10/100
FL7_09425	Roller Flock 2 x 7 cm	7 cm	30 mm	-	6 mm	10/100
FL10_09432	Roller Flock 2 x 10 cm	10 cm	30 mm	-	6 mm	10/100
FL15_09449	Roller Flock 2 x 15 cm	15 cm	30 mm	-	6 mm	10/100

MICROFIBRA Walze mit Rahmen - 10 cm



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
MF10ZU_16065	Microfibra Roller With Frame 10 cm	10/10



BLUEWHITE

Ecken, Eckfliesen.

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
BWK_09173	Corner Roller With Frame Bluewhite	-	-	18 mm	6 mm	20

Walzen-Rahmen



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
U5_09302	Frame 5 cm - fi 6 mm	10/50
U10K_09319	Frame 10 cm - fi 6 mm	10/50
U10_09326	Frame 10 cm - fi 6 mm	10/50
U18_09333	Frame 18 cm - fi 8 mm	10/50
U25_09340	Frame 25 cm - fi 8 mm	10/50

Streichgitter



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KMM_09265	Paint Grid 20 x 24	10/50
KMD_09258	Paint Grid Big 27 x 30	10/50

Farbwanne



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
K10_09272	Paint Tray 10' (15 x 29 cm)	10/50
K18_09289	Paint Tray 18' (24 x 32 cm)	10/50
KXL_09296	Paint Tray Big (31 x 35 cm)	10/50

Farbwannen Einlage

Ideal für den einmaligen Gebrauch, perfekt für das Streichen von Räumen unter Verwendung mehrerer Farben ohne Reinigung.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
WDK_27795	Tray Liner	20/420

Eimer



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
W8_09357	Bucket 8 L	5/20
W12_09364	Bucket 12 L	5/20



Teleskopstiel



← Verbesserte Kappe
Passt perfekt zum Stiel →



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KT1_09234	Telescopic Handle 1-2 m	10/120
KT2_09241	Telescopic Handle 1,5-3 m	10/120



Microfibr Malerset 10 cm

Microfibr Malerset - 10 cm.

SET ENTHÄLT: Farbwanne 15 cm x 29 cm - 1 St.; Rahmen 10 cm - 1 St.; Microfibr-Rolle 10 cm - 3 St.

Gratis - Blaues Malerband 25 mm 1 St.

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
MFK1_09227	Microfibr Paint Set 10	10 cm	48 mm	10 mm	6 mm	10/20



Microfibr Malerset 18 cm

Microfibr Malerset - 18 cm.

SET ENTHÄLT: Farbwanne 24 cm x 32 cm - 1 St.; Rahmen 18 cm - 1 St.; Rahmen 10 cm - 1 St.; Microfibr-Rolle

Gratis - Blaues Malerband 25 mm 1 St.

ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
MFK2_16898	Microfibr Paint Set 18	18 cm	48 mm	10 mm	8 mm	3/64

Microfibra Malerset 25 cm

Microfibra Malerset - 25 cm.

SET BEINHÄLTET: Farbwanne 31 cm x 35 cm - 1 St.; Rahmen 25 cm - 1 St.; Rahmen 10 cm - 1 St.; Microfibra-Rolle 25 cm - 1 St.; Microfibra-Rolle 10 cm - 1 St.

Gratis - Blaues Malerband 25 mm 1 St.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
MFK3_18052	Microfibra Paint Set 25	25 cm	48 mm	10 mm	8 mm	3/40

Blaufaden Malerset - 10 cm.

Blaufaden Malerset - 10 cm.

SET ENTHÄLT: Farbwanne 15 cm x 29 cm - 1 St.; Rahmen 10 cm - 1 St.; Blaufadenrolle 10 cm - 3 St.

Gratis - Blaues Malerband 25 mm 1 St.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
BFK1_09210	Blaufaden Paint Set 10	10 cm	11 mm	4 mm	6 mm	10/20

Blaufaden Malerset 18 cm

Blaufaden Malerset - 18 cm.

SET ENTHÄLT: Farbwanne 24 cm x 32 cm - 1 St.; Rahmen 18 cm - 1 St.; Rahmen 10 cm 1 St.; blaufaden roller 18 cm - 3 St.; baufladen roller 10 cm - 1 St.

Gratis - Blaues Malerband 25 mm 1 St.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
BFK2_18076	Baufladen Paint Set 18	18 cm	48 mm	11 mm	8 mm	3/64

Blaufaden Malerset - 25 cm

Blaufaden Malerset - 25 cm

SET ENTHÄLT: Farbwanne 31 cm x 35 cm - 1 St.; Rahmen 25 cm - 1 St.; Rahmen 10 cm - 1 St.; Blaufadenrolle 25 cm - 1 St.; Blaufadenrolle 10 cm - 1 St.

Gratis - Blaues Malerband 25 mm 1 St.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
BFK3_18090	Baufladen Paint Set 25	25 cm	48 mm	11 mm	8 mm	3/40

Velur Malerset 10 cm

Velur Malerset - 10 cm.

SET ENTHÄLT: Farbwanne 15 cm x 29 cm - 1 St.; Rahmen 10 cm - 1 St.; Velurwalze 10 cm - 3 St. Kostenloses - blaues Malerband 25 mm 1 St.

Moltopren Malerset 5 cm



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
VK1_09203	Velur Paint Set 10	10 cm	18 mm	4 mm	6 mm	10/20

Moltopren Malerset - 5 cm.

Moltopren Malerset - 5 cm.

SET ENTHÄLT: Mini-Farbwanne 1 St.; Rahmen 5 cm - 1 St.; Moltopren-Rolle 5 cm - 1 St.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
MK2_16935	Moltopren Paint Set 10	5 cm	30 mm	-	6 mm	10/108

Moltopren Malerset 10 cm

Moltopren Malerset - 10 cm.

SET ENTHÄLT: Farbwanne 15 cm x 29 cm - 1 St.; Rahmen 10 cm - 1 St.; Moltopren-Rolle 10 cm - 2 St.;
Emalia-Pinsel 38 mm - 1 St.

Kostenloses - blaues Malerband 25 mm - 1 St.



ARTIKELNUMMER	PRODUKTNAME					MENGE (pcs/case)
MK1_16911	Moltopren Paint Set 10	10 cm	30 mm	-	6 mm	10/36




Walze

BLACK NYLON

- Rolle zum manuellen Auftragen von Spachtelmasse an Wänden und Decken.
- Hergestellt aus Nylonfasern und gewebtem Polyamidplüsch.
- Er franst nicht aus, ist leicht zu reinigen und wird auch zum Verfugen von Gipskartonplatten verwendet.

MALERPINSEL BDT



series **330**TM



Breite: 69 cm, Höhe: 242 cm, Tiefe: 65 cm



Dolphin Englischer Pinsel

Englischer Pinsel Dolphin ist für Profis zum Malen mit allen Arten von Farben und Lacken konzipiert. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten mit x-förmigen Fasern, die dem 90 TOPS-Standard entsprechen. Der Griff des English Brush Dolphin ist aus Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

Der 90 TOPS-Standard bedeutet, dass 90 % der Bürstenborsten gleich lang sind.

- Für Profis
- Für alle Arten von Farben und Lacken
- Die Borsten entsprechen dem 90 TOPS Standard
- Naturborsten mit x-förmigen Fasern

ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PAD_13507	30 mm	51 mm	12/72
PAD_13521	40 mm	57 mm	12/48
PAD_13545	50 mm	64 mm	6/42
PAD_13569	60 mm	64 mm	6/36
PAD_13583	80 mm	70 mm	3/18
PAD_13606	100 mm	76 mm	6/12



Winkelpinsel DOLPHIN

Der Winkelpinsel DOLPHIN ist für das Abschneiden von Farbe an Wänden und Decken bestimmt. Geeignet für alle Arten von Farben und Lacken. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten und x-förmigen Fasern, die dem 90 TOPS-Standard entsprechen. Der Griff des Winkelpinsels Dolphin ist aus Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

Der 90 TOPS-Standard bedeutet, dass 90% der Borsten der Bürste gleich lang sind.

- Zum Abschneiden von Farbe an Wänden und Decken
- Für alle Arten von Farben und Lacken
- Die Borsten entsprechen dem 90 TOPS-Standard
- Naturborsten mit x-förmigen Fasern

ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PADS_13620	38 mm	57 mm	12/60
PADS_13644	50 mm	64 mm	6/30
PADS_13668	63 mm	64 mm	6/30
PADS_13682	76 mm	70 mm	3/24

Englischer Pinsel HOBBY

Englischer Pinsel Dolphin ist für einfache Malerarbeiten gedacht. Die Borsten sind Naturborsten. Der Griff des Englischen Pinsels Hobby ist aus Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

- Für einfache Malerarbeiten
- Naturborsten



ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PAH_12890	25 mm	51 mm	12/96
PAH_12913	38 mm	51 mm	12/72
PAH_12937	50 mm	51 mm	12/48
PAH_12944	63 mm	51 mm	12/36
PAH_12968	76 mm	57 mm	3/30
PAH_12982	90 mm	57 mm	3/24
PAH_13002	102 mm	64 mm	3/24

Heizkörperpinsel HOBBY

Der Heizkörperpinsel Hobby ist für das Streichen von schwer zugänglichen Stellen gedacht. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten und x-förmigen Fasern. Der Griff des Heizkörperpinsels Hobby ist aus Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

- Zum Streichen von schwer zugänglichen Stellen
- Naturborsten mit x-förmigen Fasern



ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PKH_13026	25 mm	51 mm	12/96
PKH_13040	36 mm	51 mm	12/72
PKH_13064	50 mm	57 mm	12/60
PKH_13088	63 mm	57 mm	12/48

Englischer Pinsel EMALIA

Der Englische Pinsel Emalia ist für das Streichen von glatten und leicht rauen Oberflächen mit Öl-, Lösemittel- und Emaille-Farben geeignet. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten und x-förmigen Fasern. Der Griff des Englischen Pinsels Emalia ist aus lackiertem Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

- Für glatte und leicht raue Oberflächen
- Für Öl-, Lösemittel- und Emaille-Farben
- Naturborsten mit x-förmigen Fasern



ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PAE_13101	25 mm	51 mm	12/96
PAE_13125	38 mm	51 mm	12/72
PAE_13149	50 mm	57 mm	12/48
PAE_13163	63 mm	57 mm	6/36
PAE_13187	76 mm	64 mm	3/30

Englischer Pinsel AKRYL

Englischer Pinsel Dolphin Akryl wurde für Profis entwickelt, um mit allen Arten von Farben und Lacken zu malen. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten und x-förmigen Fasern, die den 90 TOPS-Standard erfüllen. Der Griff des Englischen Pinsels Dolphin ist aus Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

Der 90 TOPS-Standard bedeutet, dass 90 % der Borsten der Bürste gleich lang sind.

- Für Profis
- Für alle Arten von Farben und Lacken
- Die Borsten entsprechen dem 90 TOPS-Standard
- Naturborsten mit x-förmigen Fasern



ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PAA_13408	25 mm	51 mm	12/96
PAA_13422	38 mm	51 mm	12/72
PAA_13446	50 mm	57 mm	12/48
PAA_13460	63 mm	57 mm	6/36
PAA_13484	76 mm	64 mm	3/30

Rundpinsel EMALIA

Der Rundpinsel Emalia ist für das Streichen von unregelmäßigen Formen und rauen Oberflächen mit Öl-, Lösemittel- und Emaillefarben bestimmt. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten und x-förmigen Fasern. Der Griff des Rundpinsels Emalia ist aus lackiertem Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

- Zum Streichen unregelmäßiger Formen und rauer Oberflächen
- Für Öl-, Lösungsmittel- und Emaillefarben
- Naturborsten mit x-förmigen Fasern



ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
POE_13200	25 mm	51 mm	12/72
POE_13224	30 mm	57 mm	12/60
POE_13248	40 mm	64 mm	6/36
POE_13262	50 mm	70 mm	6/18
POE_13286	60 mm	76 mm	3/12

Englischer Pinsel VARNISH

Englischer Pinsel Varnish ist für das Streichen von u.a. Fußböden und Fenster- und Türentäfelungen mit Lack, Holzimprägnierung, Azur und Beize bestimmt. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten und OREL-T-Fasern. Der Stiel des englischen Pinsels Varnish wurde aus lackiertem Buchenholz hergestellt. Die Kappe ist vernickelt.

- Für Böden sowie Fenster- und Türrahmen
- Für Lacke, Holzschutzmittel, Lasuren und Beizen
- Naturborsten mit OREL-T-Fasern



ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PAL_13309	25 mm	51 mm	12/96
PAL_13323	38 mm	51 mm	12/72
PAL_13347	50 mm	57 mm	12/48
PAL_133661	63 mm	57 mm	6/36
PAL_13385	76 mm	64 mm	6/30



Dolphin Tapetenpinsel

Die Tapetenpinsel Dolphin sind für das Streichen großer Flächen gedacht. Er wird für Tapetenkleber, Holzschutzmittel und Grundierungen für innen und außen empfohlen. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten und x-förmigen Fasern. Der Stiel des Tapetenpinsels Dolphin ist aus lackiertem Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

- Für große Flächen
- Für Tapetenkleber, Holzschutzmittel, Grundierungen für innen und außen
- Naturborsten mit x-förmigen Fasern



ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PT_13767	120 mm	57 mm	1/12
PT_13781	140 mm	64 mm	1/10
PT_13804	160 mm	70 mm	1/8



Blockpinsel DOLPHIN

Der Blockpinsel Dolphin ist für den Anstrich von verputzten Fassaden vorgesehen. Er wird für Fassaden- und Dispersionsfarben sowie für Außen- und Innengrundierungen empfohlen. Die Borsten sind eine Mischung aus Naturborsten und x-förmigen Fasern, die der Norm 90 TOPS entsprechen. Der Griff des Blockpinsels Dolphin ist aus lackiertem Buchenholz gefertigt. Die Kappe ist vernickelt.

Der 90 TOPS-Standard bedeutet, dass 90 % der Borsten des Pinsels die gleiche Länge haben.

- Für das Streichen von Fassadenwänden
- Für Fassadenfarben, Dispersionsfarben, Außen- und Innengrundierungen
- Die Borsten entsprechen dem 90 TOPS-Standard
- Naturborsten mit x-förmigen Fasern


ARTIKELNUMMER	BREITE	BORSTENLÄNGE	MENGE (pcs/case)
PL_13705	170 mm	70 mm	2/12
PL_13729	180 mm	76 mm	2/12
PL_13743	190 mm	83 mm	2/12



- Eine Mischung aus Naturborsten und Synthetikfasern
- Stiel aus lackierter Buche; Zwinge aus Nickel
- Empfohlen für Ölfarben, Lacke, lösungsmittelhaltige Farben



Blue
Dolphin



series **330**TM



Breite: 125,5 cm, Höhe: 242 cm, Tiefe: 69 cm



**ROSTFREIER STAHL
SÄUREBESTÄNDIG**



BLUE DOLPHIN Glättungsspachtel

Hochwertige Glättungsspachtel für die Endbearbeitung. Ergonomisch gestalteter Griff, der auch bei stundenlanger Arbeit bequem in der Hand liegt, langlebiges PVC. Flexibel und austauschbar. Die geraden Klingen aus flexiblem rostfreiem Stahl mit einer Dicke von 0,3 mm und einer Härte von 2200 RM ermöglichen es, sowohl den Putz zu glätten als auch die Masse in einer sehr dünnen Schicht zu verteilen.

ANWENDUNG

BLUE DOLPHIN Glättungsspachtel für die Endbearbeitung für Profis, für die Endbearbeitung und Glättung von Wänden und Decken, für Verputzarbeiten und spezielle Oberflächenbehandlungen für Verputzarbeiten. Für alle, die eine perfekte Vorbereitung des Untergrunds für das Streichen wünschen.

VORTEILE

- Leichtes Gewicht mit ergonomischem Griff und rutschfester Oberfläche
- Leicht zu reinigen - die professionelle Verarbeitung verhindert das Anhaften von Gipsresten
- Das spezielle Design verhindert das Herausfallen der Klinge bei der Arbeit
- Erhältlich in fünf Größen: 250mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SW_59406	1000 mm	2/20
SW_59390	800 mm	2/20
SW_59383	600 mm	2/20

BLUE DOLPHIN Glättungsspachtel

Hochwertige Glättungsspachtel für die Endbearbeitung. Ergonomisch gestalteter Griff, der auch bei stundenlanger Arbeit bequem in der Hand liegt, langlebiges PVC. Flexibel und austauschbar. Die geraden Klingen aus flexiblem rostfreiem Stahl mit einer Dicke von 0,3 mm und einer Härte von 2200 RM ermöglichen es, sowohl den Putz zu glätten als auch die Masse in einer sehr dünnen Schicht zu verteilen.

ANWENDUNG

BLUE DOLPHIN Glättungsspachtel für die Endbearbeitung für Profis, für die Endbearbeitung und Glättung von Wänden und Decken, für Verputzarbeiten und spezielle Oberflächenbehandlungen für Verputzarbeiten. Für alle, die eine perfekte Vorbereitung des Untergrunds für das Streichen wünschen.

VORTEILE

- Leichtes Gewicht mit ergonomischem Griff und rutschfester Oberfläche
- Leicht zu reinigen - die professionelle Verarbeitung verhindert das Anhaften von Gipsresten
- Das spezielle Design verhindert das Herausfallen der Klinge bei der Arbeit
- Erhältlich in fünf Größen: 250mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SW_59376	400 mm	2/20
SW_59369	250 mm	2/20

Adapter für Glättungsspachtel



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
ADSW_58942		4/20

Sieht gleich aus?



Und doch...



Sieht gleich aus?



Und doch...



Alle Blue Dolphin Werkzeuge sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Spachtel aus rostfreiem Stahl

Für Vorbereitungen von Malerarbeiten.

Rostfreier Stahl, gehärtet. Vorteile: hohe Abriebfestigkeit, ergonomisch, Zwei-Komponenten-Griff.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SMD_15341	40 mm	10/600
SMD_15358	60 mm	10/600
SMD_15365	80 mm	10/420
SMD_15372	100 mm	10/420
SMD_15389	120 mm	10/260

Spachtel aus Edelstahl für Gipskarton

Mit Gummigriff und BIT.

Abziehmesser DOLPHIN aus rostfreiem Stahl



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SDPGK_15396	150 mm	10/80

Für Gipsputze und zum Auftragen von Gips.

Für Bau- und Ausbuarbeiten, Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SFD_15402	380 mm	10/135
SFD_15419	480 mm	10/65
SFD_23179	580 mm	10/50

Edelstahl-Stuckateurkelle HOBBY

Für Stuckateurarbeiten.

Hergestellt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl. Geschweißte Verbindung, geschliffene Fase. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. Griff aus lackierter Buche.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KDGH_15105	60 mm	10/320
KDGH_15112	80 mm	10/320
KDGH_15129	100 mm	10/320

Edelstahl-Stuckateurkelle DOLPHIN

Für Stuckateurarbeiten.

Hergestellt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl. Geschweißte Verbindung, geschliffene Fase. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KDGD_15075	60 mm	10/320
KDGD_15082	80 mm	10/320
KDGD_15099	100 mm	10/320

Stuckateurkelle aus Edelstahl für Profis DOLPHIN BLUE

Für Vorbereitungen von Malerarbeiten.

Hergestellt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl. Geschweißte Verbindung, geschliffene Fase. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. Griff - Buche lackiert.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KDGDB_15136	60 mm	10/320
KDGDB_15143	80 mm	10/320
KDGDB_15150	100 mm	10/320

Stuckateurkelle aus Edelstahl für Profis DOLPHIN BLUE PRO

Für Stuckateurarbeiten.

Hergestellt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl. Geschweißte Verbindung, geschliffene Fase. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KDGDBP_15167	60 mm	10/234
KDGDBP_15174	80 mm	10/234
KDGDBP_15181	100 mm	10/64

Trapezförmige Glättkelle HOBBY

Für Streich- und Verputzarbeiten.

Rostfreier Stahl, kaltgewalzt (Dicke 1 mm). Stahlfeder. Punktgeschweißtes Gelenk - 7 Jahre Garantie. Griff - Buche lackiert.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KTH_15198	140 mm	10/91
KTH_15204	160 mm	10/91

Trapezförmiger Spachtel DOLPHIN

Für Streich- und Verputzarbeiten.

Rostfreier Stahl, kaltgewalzt (Dicke 1 mm). Stahlfeder. Punktgeschweißtes Gelenk - 7 Jahre Garantie. Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KTD_15211	140 mm	10/91
KTD_15228	160 mm	10/91

Glatter Edelstahl-Glätter ECONOMY

Für einfache Feinarbeiten.

Rostfreier Stahl; Kunststoffgriff.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDGE_15051	270 mm x 130 mm	10/100

Glatter Edelstahl-Glätter HOBBY

Zum Auftragen von Mörtel, Kleber, Gipsputz.

Rostfreier Stahl (Dicke 0,7 mm). Stahlfeder. Griff - Buche lackiert - glatte Oberfläche




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDGH_15242	280 mm x 130 mm	10/72
PDGH_15259	480 mm x 130 mm	5/84

Glatter Edelstahlspachtel für Profis DOLPHIN

Für das Auftragen von Mörtel, Kleber, Gipsputz.

Hergestellt aus rostfreiem Federstahl. Bietet eine glatte Oberfläche. Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDGD_15235	280mm x 130mm	10/60

Edelstahl-Zahnpachtel ECONOMY

Zum Auftragen von Adhäsivmörteln.

Rostfreier Stahl; Kunststoffgriff.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDKE_14818	27 cm x 13 cm notch 6	10/120
PDKE_14825	27 cm x 1 cm notch 8	10/120
PDKE_14832	27 cm x 13 cm notch 10	10/120

Waschbrett mit weißem Absorptionsschwamm

Für die Reinigung von Fliesen.

Werkstoff ABS. Griff voll, nicht geklebt. Weiße Schwammunterlage, vollflächig verklebt.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDTCW_15266	250 mm x 130 mm	10/64

ABS-Kelle - Verputzen im Außenbereich

Zum Glätten und Strukturieren von Strukturputzen.

Material ABS (Dicke 3 mm).



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDTZ_15303	280 mm x 140 mm	10/64

Kunststoffspachtel mit Hydraschwamm

Für die Reinigung von Fliesen nach dem Verfugen.

Werkstoff ABS. Griff voll, nicht geklebt. Hydro-Schwammrücken, vollflächig verklebt.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDPH_15273	250 mm x 130 mm	10/36
PDPH_15280	250 mm x 130 mm	10/36

Waschbrett mit Gummischwamm

Für Gipsputze.

Werkstoff ABS. Griff voll, nicht geklebt. Schwammgummiunterlage, vollflächig verklebt.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDTG_15297	250 mm x 130 mm	10/64

Mörtel Waschbrett DOLPHIN

Für Fachleute

Vollständiger Griff, nicht geklebt. Elastomer-Rückseite.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PDF_28280	WITHOUT CHANGEABLE RUBBER 250mm x 100 mm	10/48
PDFZWG_28280	WITHOUT CHANGEABLE RUBBER 250mm x 95 mm	10/100

Fugenschwamm

Profilieren und Nivellieren von Fugen.

Der Schwamm verschmiert die Fugen nicht. Nimmt perfekt Wasser auf.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
GDF_24480	190 mm x 110 mm x 50 mm	6/24

Schleifer für Polystyrol

Zum Abziehen und Nivellieren von Polystyrolplatten

Material ABS + Stahl. Griff voll, nicht geklebt.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
TDS_15310	270 mm x 130 mm	10/48

Kunststoff-Eimer

Zum Mischen von Mörtel, Kleber und Farben.

Hergestellt aus Kunststoff. Erhöhte Haltbarkeit. Metallgriff mit Wulst.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
WBZK_14900	12 L	10/63
WBZK_14917	20 L	10/42

Fugenkübel mit Wringer-Roller-System

Zum Reinigen der Fliesen nach dem Verfugen.

Hergestellt aus Kunststoff. Eimer, Gitter und Räder.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
WGZKR_14924	20 L	3/20


Glasur-Set

Das Set enthält: rechteckiger Eimer 20 l, Gitter + Rollen, Fugenmörtel DOLPHIN 250 mm x 95 mm, x 130 mm, Putzband 38 mm x 20 m.




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
ZG_21960	20 L	1/20





series **330**TM



series **330**TM



Breite: 69 cm, Höhe: 242 cm, Tiefe: 65 cm

Scheibensatz für den Schwingschleifer 6"

Kein Verstopfen - hohe Schleifleistung.

Das Set enthält:

- 10 x Schleifpapier der Körnung 80;
- 10 x Schleifpapier der Körnung 120;
- 10 x Schleifpapier der Körnung 180;
- 10 x Schleifpapier der Körnung 220.

Perfekt für: Holz, Metall und viele andere Oberflächen.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BSD6_55033	Ø 152 mm	24/16

Scheibensatz für den Schwingschleifer 5"

Kein Verstopfen - hohe Schleifleistung.

Das Set enthält:

- 10 x Schleifpapier der Körnung 80;
- 10 x Schleifpapier der Körnung 120;
- 10 x Schleifpapier der Körnung 180;
- 10 x Schleifpapier der Körnung 220.

Perfekt für: Holz, Metall und viele andere Oberflächen.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
BSD5_55002	Ø 127 mm	32/16

ERGONOMIC Ein Schleifscheibensatz zum manuellen Schleifen

UPER ERGONOMISCHER GRIFF OHNE VERSTOPFUNG

hohe Effizienz vom Schleifpapier
ideal für: Holz, Lack, Metall, Kunststoff
Set enthält:

- 1x super ergonomischer Griff
- 2x Schleifpapierscheibe ø127 mm, 220er Körnung
- 3x Schleifpapierscheiben ø127 mm, Körnung 180
- 3x Schleifpapierscheiben ø127 mm, 120er Körnung
- 2x Schleifpapierscheibe ø127 mm, Körnung 80



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
EHSK_54807	Ø 127 mm	36/16

ERGONOMIC Kartuschen zum manuellen Schleifen

SUPER ERGONOMISCHER GRIFF OHNE VERSTOPFUNG

hohe Effizienz vom Schleifpapier
ideal für: Holz, Lack, Metall, Kunststoff
Set enthält:

- 2x Schleifpapierscheibe $\phi 127$ mm, 220er Körnung
- 3x Schleifpapierscheiben $\phi 127$ mm, Körnung 180
- 3x Schleifpapierscheiben $\phi 127$ mm, 120er Körnung
- 2x Schleifpapierscheibe $\phi 127$ mm, Körnung 80



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
EHSTR_54814	$\phi 127$ mm	72/42

PALM Ein Set zum manuellen Schleifen von Gipsoberflächen

SUPER ERGONOMISCHER GRIFF OHNE VERSTOPFUNG

hohe Effizienz vom Schleifpapier
ideal für: Putz, Spachtel, Fußböden, Wand- und Gipsplatten
Set enthält:

- 1x weicher Griff
- 4x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 150
- 2x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 120
- 2x Schleifpapier 68 x 120 mm, 100er Körnung
- 2x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 80



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PSK_54821	68 x 127 mm	36/24

PALM Set zum manuellen Schleifen außen

HANDGEFORMT

hohe Effizienz vom Schleifpapier
ideal für: Holz, Lack, Metall, Kunststoff
Set enthält:

- 1x geformter Handgriff
- 2x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 120
- 4x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 80
- 4x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 60



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PSTR_54838	68 x 127 mm	72/60

HAND Ein Set zum manuellen Schleifen von Gipsoberflächen

SUPER ERGONOMISCHER GRIFF OHNE VERSTOPFUNGEN

hohe Leistung von Schleifpapier
ideal für: Putz, Spachtel, Fußböden, Wand- und Gipsplatten
Set enthält:

- 1x weicher Griff
- 4x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 150
- 2x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 120
- 2x Schleifpapier 68 x 120 mm, 100er Körnung
- 2x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 80



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
HSK_54845	68 mm x 127 mm	36/16

HAND Wendeschneidplatten zum manuellen Schleifen von Gipsoberflächen

HANDGEFORMT

hohe Effizienz vom Schleifpapier
ideal für: Holz, Lack, Metall, Kunststoff
Set enthält:

- 1x geformter Handgriff
- 2x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 120
- 4x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 80
- 4x Schleifpapier 68 x 120 mm Körnung 60



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
HSTR_54852	68 mm x 127 mm	36/63

Schleifklotz 100 x 68 x 25 mm

Glatte und weiche Oberflächen.

Körnung: Korund - kratzt nicht auf der Oberfläche.

Anwendung: zum Schleifen von Grund- und Deckputz, flachen Oberflächen, Innen- und Außenwinkeln, über 90°.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KSP_20765	Sanding Block 100 x 68 x 25 mm [P] 46 gr	10/50
KSP_20789	Sanding Block 100 x 68 x 25 mm [P] 60 gr	10/50
KSP_20802	Sanding Block 100 x 68 x 25 mm [P] 80 gr	10/50
KSP_20826	Sanding Block 100 x 68 x 25 mm [P] 100 gr	10/50
KSP_20840	Sanding Block 100 x 68 x 25 mm [P] 120 gr	10/50
KSP_20864	Sanding Block 100 x 68 x 25 mm [P] 150 gr	10/50
KSP_20888	Sanding Block 100 x 68 x 25 mm [P] 180 gr	10/50
KSP_20901	Sanding Block 100 x 68 x 25 mm [P] 220 gr	10/50

Winkelschleifklotz 110 x 65 x 25 mm

Glatte und weiche Oberflächen.

Schleifkorn: Korund - kratzt nicht auf der Oberfläche.

Anwendung: zum Schleifen von Grund- und Deckputz, schwer zugänglichen Stellen, Innenwinkeln, über 90°.




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KST_21007	Sanding Block 110 x 65 x 25 mm [P] 46 gr	10/100
KST_21021	Sanding Block 110 x 65 x 25 mm [P] 60 gr	10/100
KST_21045	Sanding Block 110 x 65 x 25 mm [P] 80 gr	10/100
KST_21069	Sanding Block 110 x 65 x 25 mm [P] 100 gr	10/100
KST_21083	Sanding Block 110 x 65 x 25 mm [P] 120 gr	10/100
KST_21106	Sanding Block 110 x 65 x 25 mm [P] 150 gr	10/100
KST_21120	Sanding Block 110 x 65 x 25 mm [P] 180 gr	10/100
KST_21144	Sanding Block 110 x 65 x 25 mm [P] 220 gr	10/100

Doppelt gewinkelter Schleifblock 100 x 70 x 25 mm

Glatte und weiche Oberflächen.

Schleifkorn: Korund - kratzt nicht auf der Oberfläche.

Anwendung: zum Schleifen von Grund- und Deckputz, schwer zugänglichen Stellen, Innenwinkeln, über 90°.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KSR_21168	Sanding Block 110 x 75 x 25 mm [P] 80 gr	10/100
KSR_21182	Sanding Block 110 x 75 x 25 mm [P] 100 gr	10/100
KSR_21205	Sanding Block 110 x 75 x 25 mm [P] 150 gr	10/100
KSR_21229	Sanding Block 110 x 75 x 25 mm [P] 180 gr	10/100

Schleifklotz 125 x 75 x 25 mm

Glatte und weiche Oberflächen.

Körnung: Siliziumkarbid - hartes und aggressives Schleifkorn.

Anwendung: zum Schleifen von Kanten, flachen Oberflächen, Holz, Metall, Kunststoffen, Farben und Lacken.




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KSPD_20925	Sanding Block 125 x 75 x 25 mm [P] 80 gr	10/100
KSPD_20949	Sanding Block 125 x 75 x 25 mm [P] 100 gr	10/100
KSPD_20963	Sanding Block 125 x 75 x 25 mm [P] 150 gr	10/100
KSPD_20987	Sanding Block 125 x 75 x 25 mm [P] 180 gr	10/100

Schleifklotz 124 x 98 x 12 mm

Körnung: Siliziumkarbid - hartes und aggressives Schleifkorn.

Zum Schleifen von Profilen, Formteilen, Holz, Metall, Kunststoff, Gips, lackierten und gestrichenen Oberflächen.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
GS_21243	Sanding Pad 124 x 98 x 12 mm, 46 gr, 2 pcs	5/50
GS_21267	Sanding Pad 124 x 98 x 12 mm, 60 gr, 2 pcs	5/50
GS_21281	Sanding Pad 124 x 98 x 12 mm, 80 gr, 2 pcs	5/50
GS_21304	Sanding Pad 124 x 98 x 12 mm, 100 gr, 2 pcs	5/50
GS_21328	Sanding Pad 124 x 98 x 12 mm, 120 gr, 2 pcs	5/50
GS_21342	Sanding Pad 124 x 98 x 12 mm, 150 gr, 2 pcs	5/50
GS_21366	Sanding Pad 124 x 98 x 12 mm, 180 gr, 2 pcs	5/50
GS_21380	Sanding Pad 124 x 98 x 12 mm, 220 gr, 2 pcs	5/50

Schleifgitter

Körnung: Siliziumkarbid - hartes und aggressives Schleifkorn.

Zum Schleifen von Profilen, Formteilen, Holz, Metall, Kunststoff, Gips, lackierten und gestrichenen Oberflächen.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SS60_21403	Abrasive Mesh 105 x 280 mm, 60 gr	50/1750
SS80_21427	Abrasive Mesh 105 x 280 mm, 80 gr	50/2000
SS100_21441	Abrasive Mesh 105 x 280 mm, 100 gr	50/2250
SS120_21465	Abrasive Mesh 105 x 280 mm, 120 gr	50/2250
SS150_21489	Abrasive Mesh 105 x 280 mm, 150 gr	50/2500
SS180_21502	Abrasive Mesh 105 x 280 mm, 180 gr	50/2750

Handgriff für Schleifpapier

Die besondere Struktur des Geräts garantiert eine effizientere und effektivere Arbeit.

Komfortabler Griff und hochwertiger Aufsatz für Schleifpapier. Wiederverwendbar.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PSM_21885	Grip Handle For Abrasive Mesh 215 x 100 mm	10

Schleifpapier – Rolle

Ein hochwertiges und effizientes Produkt.

Perfekt für die Renovierung von Wänden, Holz oder anderen Oberflächen, die geglättet werden müssen.



PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY (pcs/case)
PSZR40_26392	115 mm x 3 m, 40gr	10/80
PSZR60_26408	115 mm x 3 m, 60gr	10/80
PSZR80_26415	115 mm x 3 m, 80gr	10/80
PSZR100_26422	115 mm x 3 m, 100gr	10/80
PSZR120_26439	115 mm x 3 m, 120gr	10/80
PSZR180_26446	115 mm x 3 m, 180gr	10/80

Schleifpapier

Ein hochwertiges und effizientes Produkt.

Perfekt für die Renovierung von Wänden, Holz oder anderen Oberflächen, die geglättet werden müssen.



PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY (pcs/case)
PSZA40_26330	115 mm x 280 mm, 40gr	5/60
PSZA60_26347	115 mm x 280 mm, 60gr	5/60
PSZA80_26354	115 mm x 280 mm, 80gr	5/60
PSZA100_26361	115 mm x 280 mm, 100gr	5/60
PSZA120_26378	115 mm x 280 mm, 120gr	5/60
PSZA180_26385	115 mm x 280 mm, 180gr	5/60

Schleifpapier – raue und harte Oberflächen – Rolle

Ein sehr haltbares Produkt von hoher Qualität.

Perfekt für raue und harte Oberflächen. Grobe Körner bieten größere Schleifwirkung mit weniger Arbeit.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PSBR60_26507	115 mm x 3 m, 40gr	10/80
PSBR80_26514	115 mm x 3 m, 60gr	10/80
PSBR100_26521	115 mm x 3 m, 80gr	10/80
PSBR120_26538	115 mm x 3 m, 100gr	10/80
PSBR180_26545	115 mm x 3 m, 120gr	10/80

Schleifpapier - raue und harte Oberflächen

Ein sehr haltbares Produkt von hoher Qualität.

Perfekt für raue und harte Oberflächen. Grobe Körner bieten größere Schleifwirkung mit weniger Arbeit.




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
PSBA60_26453	115 mm x 280 mm, 60gr	60/12
PSBA80_26460	115 mm x 280 mm, 80gr	60/12
PSBA100_26477	115 mm x 280 mm, 100gr	60/12
PSBA120_26484	115 mm x 280 mm, 120gr	60/12
PSBA180_26491	115 mm x 280 mm, 120gr	60/12

Gitterschleifscheiben

3 Scheiben

Langlebige und aggressive Schleifkörner. Ideal für poröse und harte Oberflächen wie: Putz, Farben, Lacke und Holz.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KRSH_28587	225 mm, 80 gr	10/150
KRSH_28600	225 mm, 120 gr	10/150
KRSH_28624	225 mm, 180 gr	10/150
KRSH_28195	225 mm, 220 gr	10/150

Gitterschleifscheiben

3 Scheiben

Verkratzt nicht die Oberfläche. Am besten für weiche und glatte Oberflächen wie: Putz und Spachtelmasse.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KRSS_28525	225 mm, 80 gr	10/150
KRSS_28549	225 mm, 120 gr	10/150
KRSS_28563	225 mm, 180 gr	10/150
KRSS_28171	225 mm, 220 gr	10/150

Schleifpapier-Scheiben

5 Scheiben + 1 Extra

Sehr starkes Substrat mit einem F-Gewicht, das die doppelte Lebensdauer des Produkts gewährleistet.
Anwendungen: maschinell Bearbeitung von harten und weichen Oberflächen wie Holz, Gips, Lack, Farben, Kunststoff




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KRPS_125_28815	125 mm, 80 gr	5/300
KRPS_125_28839	125 mm, 120 gr	5/300
KRPS_125_28853	125 mm, 180 gr	5/300

Schleifpapier-Scheiben

5 Scheiben + 1 Extra

Sehr starkes Substrat mit einem F-Gewicht, das die doppelte Lebensdauer des Produkts gewährleistet.
Anwendungen: maschinell Bearbeitung von harten und weichen Oberflächen wie Holz, Gips, Lack, Farben, Kunststoff




ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KRPS_150_28877	150 mm, 80 gr	5/300
KRPS_150_28891	150 mm, 120 gr	5/300
KRPS_150_28914	150 mm, 180 gr	5/300

Stahldrahtbürste



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SZ3_20260	Steel Wire Brush 3 rows	10
SZ4_20284	Steel Wire Brush 4 rows	10
SZ5_20301	Steel Wire Brush 5 rows	10
SZ6_20325	Steel Wire Brush 6 rows	10



series **330**TM



Breite: 69 cm, Höhe: 242 cm, Tiefe: 65 cm

Baubürste für glatten Holzstiel ohne Stiel

PVC-Borste, Borstenhöhe: 70 mm; Halter: verstärkter Kunststoff.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SBNK300_18960	Construction Brush w/o Stick, bristle type PVC 300 mm	10/66
SBNK400_18984	Construction Brush w/o Stick, bristle type PVC 400 mm	10/50
SBNK500_19004	Construction Brush w/o Stick, bristle type PVC 500 mm	10/42

Konstruktionsbürste für Stiel mit Gewinde ohne Stiel

PVC-Borste, Borstenhöhe: 70 mm; Halterung: verstärkter Kunststoff.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SBNKG_19028	Construction Brush With Thread w/o Stick, type PVC 300 mm	10/54

Bürste für Stiel mit Gewinde ohne Stiel

PVC-Borste, Borstenhöhe: 135 mm.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
M_19103	Brush With Thread w/o Stick, bristle type PVC 240 mm	10/104

Scheuerbürste BASYNA für glatten Stiel ohne Stiel

Borsten: Brasilianisches Gras; Borstenhöhe: 25 mm; Halter: verstärkter Kunststoff. Empfohlen für harte Oberflächen, Steine, Ziegel, Beton, Pflaster und Fliesen.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SDSNKB_19202	Scrub Brush w/o Stick, bristle type BASYNA 300 mm	10/72

Scheuerbürste PVC für glatten Stiel ohne Stiel

PVC-Borste, Borstenhöhe: 25 mm; Halterung: verstärkter Kunststoff. Empfohlen für empfindliche Oberflächen, Fliesen, Platten, Teppiche.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SDSNKP_19189	Scrub Brush w/o Stick, bristle type PVC 300 mm	10/90

Scheuerbürste TAMPICO für glatten Stiel ohne Stiel

Borsten: Mexikanisches Gras; Borstenhöhe: 25 mm; Halterung: verstärkter Kunststoff. Empfohlen für empfindliche Oberflächen, Fliesen, Paneele, Teppiche.



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SDSNKT_19226	Scrub Brush w/o Stick, bristle type TAMPICO 300 mm	10/72

Haus-Bürste



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SD_19165	Home Brush With Thread w/o Handle	10/100

Haus-Bürste



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
ZD_19141	Home Brush 290 mm	10/216

Bau-Bürste



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
ZP_19127	Construction Brush 290 mm	10/152

Scheuerbürste PVC



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SDSP_19042	Scrub Brush ESKA, bristle type PVC 210 mm	10/120

Scheuerbürste TAMPICO



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SDST_19080	Scrub Brush ESKA, bristle type TAMPICO 210 mm	10/210

Scheuerbürste BASYNA



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SDSB_19066	Scrub Brush ESKA, bristle type BASYNA 210 mm	10/240

Schaufel



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
SZ_19240	Shovel	5/100

Stiel für Bürsten



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MENGE (pcs/case)
KBG_18922	Wooden Stick w/o Thread 1,4 m	10/250
KZG_18946	Wooden Stick With Thread 1,2 m	10/250

Agri TAPE

EXTREME HALTEKRAFT



**PERFEKTES
VULKANISIEREN
MIT FOLIE**

ARTIKELNUMMER

DTPRW_47137


ABMESSUNGEN

AGRO TAPE DTPR (W) 48mm x 50m

MENGE
(pcs/case)

24/72

**Perfekt zum Verbinden von Heuballen
Verbinden von
Folien & Reparatur von Folientunneln.**



series 330TM



Breite: 71 cm, Höhe: 240 cm, Tiefe: 58 cm



Bei Geräten mit Spannzange muss das Werkzeug bis zum Anschlag in eine lose Spannzange eingeführt und durch Drücken des äußeren Backendrehnings fixiert werden (bei Schnellspannfuttern muss das Werkzeug in den Werkzeughalter eingesetzt und mit einem Schnellbohrer festgezogen werden).



Gewidmet Geräte mit laufenden SDS. SDS besteht aus zwei ovalen Aussparungen zur Befestigung von Werkzeugen und zwei Rillen, deren Kanten das Drehmoment übertragen. Das Instrument wird in die Spannzange eingesetzt und gedreht bis es selbstständig einrastet.



Speziell für Geräte mit Gewinde. Die Befestigung erfolgt direkt auf der Spindel des Geräts. Das Werkzeug sollte von Hand in das Gerät eingeschraubt werden, das Eindrehen erfolgt spontan während des Betriebs.

Paddel zum Mischen von Farben

Emulsionsfarben, Acrylfarben, Lacke, Lasuren, andere flüssige Materialien.



Bewegung erzeugt

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MONTAGE	MENGE (pcs/case)
MDFOS_23698	80 mm	HEX	5/80
MDFOS_23711	100 mm	HEX	4/80
MDFOZ_23735	100 mm	SDS	4/80

Mörtel-Mischpaddel

Körnige Materialien, Dichtstoffe, Putz, selbstnivellierende Mörtel.



Bewegung erzeugt

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MONTAGE	MENGE (pcs/case)
MKOS_23551	80 mm	HEX	5/100
MKOS_23575	100 mm	HEX	5/100
MKOZ_23599	100 mm	SDS	4/100

Spiralförmiger Rührquirl

Körnige Materialien, Fertigmörtel, Putz und Spachtelmassen, Fugenmörtel.



Bewegung erzeugt

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MONTAGE	MENGE (pcs/case)
MSROS_23612	85 mm	HEX	120/80
MSROS_23636	105 mm	HEX	100/80
MSROZ_23650	85 mm	SDS	100/80
MSROZ_23674	105 mm	SDS	100/80

Spiralförmiger Rührquirl

Mörtel, Beton, Putze, andere halbflüssige Materialien, klebrige Materialien mit Sand oder Kies als Füllstoff.



Bewegung erzeugt



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MONTAGE	MENGE (pcs/case)
MSLOS_23759	70 mm	HEX	5/100
MSLOS_23773	100 mm	HEX	4/64
MSLOS_23797	120 mm	HEX	4/64
MSLOZ_23810	100 mm	SDS	4/64
MSLOZ_23834	120 mm	SDS	4/64
MSLON_23858	120 mm	M14	4/64
MSLON_23872	160 mm	M14	5/64

Mörtel-Rührquirl

Zum Anmischen von Mörteln, Putzen, Klebstoffen.



Bewegung erzeugt



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MONTAGE	MENGE (pcs/case)
MDZOS_24886	80 mm	HEX	5/80
MDZOZ_24923	100 mm	SDS	4/100
MDZOS_24909	100 mm	HEX	4/100

Bohrer-Mischpaddel

Mörtel, Beton, Putze, andere dünnflüssige Materialien, klebrige Materialien mit Sand-oder Kieseinlage.



Bewegung erzeugt



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	MONTAGE	MENGE (pcs/case)
MTOZ_23933	120 mm	SDS	4/64
MTN_23957	120 mm	M14	4/64
MTN_23971	160 mm	M14	5/30



DOLPHIN Wasserwaage

Nützlich beim Nivellieren und Ausgleichen von großen Flächen.

PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY (pcs/case)
PZD_26101	200 mm	5/105
PZD_26534	400 mm	5/105
PZD_26558	600 mm	5/105
PZD_26572	800 mm	5/105
PZD_26596	1000 mm	5/105
PZD_26619	1200 mm	5/105
PZD_26633	1500 mm	5/105
PZD_26657	2000 mm	5/105



Wasserwaage mit abgeschrägter Kante

Wasserwaage aus einem trapezförmigen Profil.

Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung mit erhöhter Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Fingermulden im Profil für eine bessere Handhabung der Wasserwaage.

PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY (pcs/case)
LTT_24732	2000 mm	5/60
LTT_24718	1500 mm	5/60




Geradlinige Wasserwaage

Wasserwaage aus einem rechteckigen Profil.

Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung mit erhöhter Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Ausgestattet mit zwei Messlibellen: vertikal und horizontal.

PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY (pcs/case)
LB_24695	2000 mm	5/60
LB_24671	1500 mm	5/60



series **330**TM

VERKAUFSFÖRDERUNG BLUE DOLPHIN





XLTAPE

International Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 248
25-116 Kielce
Poland

Tel: +48 41 34 89 200 / Fax: +48 41 31 89 232

e-mail: export@bluedolphintapes.com

www.bluedolphintapes.com



The company has a certified quality management system in accordance with ISO 9001: 2015



PROFESSIONAL
series **330**